

iiyama touch panel T1932MSC-B5X

Artikelcode : ITIIT1932MSCB5X



iiyama ProLite T1932MSC-B5X. Beeldscherm diagonaal: 48,3 cm (19"), Resolutie: 1280 x 1024 Pixels, Display technologie: LED, Responstijd: 14 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 5:4, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart

€ 435,00

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	19 "
Resolutie:	1280 x 1024 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	5:4
Display technologie:	LED
Touchscreen:	Ja
Soort paneel:	IPS
Touch screen type:	Tafelblad
Touchscreen technologie:	Projected capacitive-systeem
Touch technologie:	Multi-touch
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	10
Responstijd:	14 ms
Beeldscherm vorm:	Flat
Beeldverhouding:	5:4
Typische contrastverhouding:	1000:1
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16.78 miljoen kleuren
Pixel pitch:	0,293 x 0,293 mm

Frequentiebereik horizontaal:	31 - 80 kHz
Schermdiameter in centimeters:	48 cm
HDCP:	Ja
Helderheid:	225 ²
NVIDIA G-SYNC:	Nee
AMD FreeSync:	Nee
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	2 W
Kleur van het product:	Zwart
Internationale veiligheidscode (IP):	IP65
USB Touch port:	Ja
VGA (D-Sub)poort(en):	1
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	1
Aantal DisplayPorts:	1
HDCP:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
kantel aanpassingen:	Ja
Hoek schuine stand bereik:	-5 - 90 °
On Screen Display (OSD)-talen:	Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans
Aantal On Screen Display-talen:	7
Plug and play:	Ja

Energie-efficiëntieklasse:	E
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	E
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	14 kWu
Typisch stroomverbruik:	25 W
Stroomverbruik (in standby):	2 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Soort voeding:	AC
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Meegeleverde kabels:	AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB
Snelstartgids:	Ja
Breedte apparaat (met standaard):	432 mm
Diepte apparaat (met standaard):	219 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	391 mm
Gewicht (met standaard):	6900 g
Breedte (zonder voet):	432 mm
Diepte (zonder voet):	54.5 mm
Hoogte (zonder voet):	302 mm
Meegeleverde kabels:	AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB
Snelstartgids:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Meegeleverde kabels:	AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB
Snelstartgids:	Ja
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	10
Gewicht (met standaard):	6900 g
Touch screen type:	Tafelblad
Helderheid:	225 ²
Soort voeding:	AC

Touchscreen:	Ja
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Afmetingen (B x D x H) met voet:	432 x 219 x 391 mm
HDMI:	Ja
Resolutie:	1280 x 1024 Pixels
Effectieve beeld diameter:	374,8 x 300 mm
Helderheid:	225 ²
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	10
Diepte (zonder voet):	54.5 mm
Breedte (zonder voet):	432 mm
Hoogte (zonder voet):	302 mm
Soort voeding:	AC
Snelstartgids:	Ja
Touchscreen:	Ja
Touch screen type:	Tafelblad