


Intel core processor i3 13100

Artikelcode : ITIN8071513100



Intel Core i3-13100. Processorfamilie: Intel® Core™ i3, Processor socket: LGA 1700, Processorfabrikant: Intel. Geheugen kanaal: Dubbelkanaals, Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: 128 GB, Geheugentypen ondersteund door processor: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. On-board graphics adapter model: Intel UHD Graphics 730, On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: 300 MHz. Marktsegment: Desktop, Gebruiksvoorwaarden: PC/Client/Tablet, PCI Express slots versie: 5.0, 4.0. Type verpakking: Retaildoos

€ 189,00

Kenmerken

Processorfabrikant:	Intel
Processorfamilie:	Intel® Core™ i3
Processorgeneratie:	Intel Core i3-13xxx
Processormodel:	i3-13100
Aantal processorkernen:	4
Processor socket:	LGA 1700
Box:	Ja
Processor aantal threads:	8
Processor operating modes:	64-bit
Prestatiekernen:	4
Maximale turbofrequentie van processor:	4.5 GHz
Prestatie-kernboostfrequentie:	4.5 GHz
Prestatie-kernbasisfrequentie:	3.4 GHz
Processor cache:	12 MB
Processor cache type:	Smart Cache
Processor basisvermogen:	60 W

Maximaal turbovermogen:	89 W
Bus type:	DMI4
Maximum aantal DMI lanes:	8
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor (max):	76.8 GB/s
Codenaam processor:	Raptor Lake
ARK ID processor:	230575
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor:	128 GB
Geheugentypen ondersteund door processor:	DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor (max):	76.8 GB/s
Geheugen kanaal:	Dubbelkanaals
Geheugen bandbreedte (max):	76.8 GB/s
Aparte grafische adapter:	Nee
Ingebouwde grafische adapter:	Ja
On-board graphics adapter model:	Intel UHD Graphics 730
On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen:	Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter:	300 MHz
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max):	1500 MHz
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter):	4
On-board grafische adapter OpenGL versie:	4.5
On-board grafische adapter DirectX-versie:	12.0
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI):	4096 x 2160 Pixels
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel):	5120 x 3200 Pixels
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort):	7680 x 4320 Pixels

Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (:	60 Hz
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort:	60 Hz
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel):	120 Hz
On-board grafische adapter ID:	0x4692
Discreet grafische adapter model:	Niet beschikbaar
Aantal verwerkingseenheden:	24
Multi-Formaat Codec-motoren:	1
Execute Disable Bit:	Ja
Idle States:	Ja
Thermal Monitoring Technologies:	Ja
Marktsegment:	Desktop
Gebruiksvoorwaarden:	PC/Client/Tablet
Maximaal aantal PCI Express-lijnen:	20
PCI Express slots versie:	5.0, 4.0
PCI Express configuraties:	1x16+1x4, 2x8+1x4
Verpakkingsgrootte processor:	45 x 37.5 mm
Ondersteunde instructie sets:	SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
ARK ID processor:	230575
On-board grafische adapter ID:	0x4692
Directe media-interface (DMI) revisie:	4.0
Schaalbaarheid:	1S
CPU configuratie (max):	1
Ingebouwde opties beschikbaar:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	8542310001
Export Control Classification Number (ECCN):	5A992C
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS):	740.17B1

Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology):	Ja
Intel® Turbo Boost Technology:	2.0
Intel® Quick Sync Video Technology:	Ja
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD):	Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):	Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology:	Ja
Intel® Speed Shift-technologie:	Ja
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0:	Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET):	Ja
Intel® Thread Director:	Nee
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):	Ja
Intel® Secure Key:	Ja
Intel® 64:	Ja
Intel® OS Guard:	Ja
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d):	Ja
Intel® Virtualization Technology (VT-x):	Ja
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0:	Nee
Intel® Boot Guard:	Ja
Mode-based Execute Control (MBE):	Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):	Ja
Intel® Volume Management Device (VMD):	Ja
Intel® Standard Manageability (ISM, Standaard beheerbaarheid):	Ja
Intel®-technologie voor dreigingsdetectie (TDT):	Ja
Tjunction:	100 °C
Type verpakking:	Retaildoos
OpenCL-versie:	3.0

Marktsegment:

Desktop

Lanceringsdatum:

Q1'23

Status:

Launched

Code geharmoniseerd systeem (HS):

8542310001

Verpakkingsgrootte processor:

45 x 37.5 mm

L2 cache:

5120 KB

Maximum intern geheugen:

128 GB

Grafische uitvoer:

eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1