

Intel core processor i5 13500

Artikelcode : ITIN8071513500



Intel Core i5-13500. Processorfamilie: Intel® Core™ i5, Processor socket: LGA 1700, Processorfabrikant: Intel. Geheugen kanaal: Dubbelkanaals, Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: 128 GB, Geheugentypen ondersteund door processor: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. On-board graphics adapter model: Intel UHD Graphics 770, On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: 300 MHz. Marktsegment: Desktop, Gebruiksvoorwaarden: PC/Client/Tablet, Workstation, PCI Express slots versie: 5.0, 4.0. Type verpakking: Retaildoos

€ 329,00

Kenmerken

Processorfabrikant:	Intel
Processorfamilie:	Intel® Core™ i5
Processorgeneratie:	Intel® 13de generatie Core™ i5
Processormodel:	i5-13500
Aantal processorkernen:	14
Processor socket:	LGA 1700
Box:	Ja
Processor aantal threads:	20
Processor operating modes:	64-bit
Prestatiekernen:	6
Efficiënte kernen:	8
Maximale turbofrequentie van processor:	4.8 GHz
Prestatie-kernboostfrequentie:	4.8 GHz
Prestatie-kernbasisfrequentie:	2.5 GHz
Efficiënte kernboostfrequentie:	3.5 GHz
Efficiënte kernbasisfrequentie:	1.8 GHz

Processor cache:	24 MB
Processor cache type:	Smart Cache
Processor basisvermogen:	65 W
Maximaal turbovermogen:	154 W
Bus type:	DMI4
Maximum aantal DMI lanes:	8
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor (max):	76.8 GB/s
Codenaam processor:	Raptor Lake
ARK ID processor:	230580
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor:	128 GB
Geheugentypen ondersteund door processor:	DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor (max):	76.8 GB/s
Geheugen kanaal:	Dubbelkanaals
ECC:	Ja
Geheugen bandbreedte (max):	76.8 GB/s
Aparte grafische adapter:	Nee
Ingebouwde grafische adapter:	Ja
On-board graphics adapter model:	Intel UHD Graphics 770
On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen:	Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter:	300 MHz
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max):	1550 MHz
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter):	4
On-board grafische adapter OpenGL versie:	4.5
On-board grafische adapter DirectX-versie:	12.0
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter	4096 x 2160 Pixels

(HDMI):	
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel):	5120 x 3200 Pixels
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort):	7680 x 4320 Pixels
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (:	60 Hz
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort:	60 Hz
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel):	120 Hz
On-board grafische adapter ID:	0x4680
Discreet grafische adapter model:	Niet beschikbaar
Aantal verwerkingseenheden:	32
Multi-Formaat Codec-motoren:	2
Execute Disable Bit:	Ja
Idle States:	Ja
Thermal Monitoring Technologies:	Ja
Marktsegment:	Desktop
Gebruiksvoorwaarden:	PC/Client/Tablet, Workstation
Maximaal aantal PCI Express-lijnen:	20
PCI Express slots versie:	5.0, 4.0
PCI Express configuraties:	1x16+1x4, 2x8+1x4
Verpakkingsgrootte processor:	45 x 37.5 mm
Ondersteunde instructie sets:	SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
ARK ID processor:	230580
On-board grafische adapter ID:	0x4680
Directe media-interface (DMI) revisie:	4.0
Schaalbaarheid:	1S
CPU configuratie (max):	1
Ingebouwde opties beschikbaar:	Ja

Code geharmoniseerd systeem (HS):	8542310001
Export Control Classification Number (ECCN):	5A992C
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS):	740.17B1
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology):	Ja
Intel® Turbo Boost Technology:	2.0
Intel® Quick Sync Video Technology:	Ja
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD):	Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):	Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology:	Ja
Intel® Trusted Execution Technology:	Ja
Intel® Speed Shift-technologie:	Ja
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0:	Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET):	Ja
Intel® Thread Director:	Ja
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT):	Ja
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):	Ja
Intel® Secure Key:	Ja
Intel® 64:	Ja
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP):	Ja
Intel® OS Guard:	Ja
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d):	Ja
Intel® Virtualization Technology (VT-x):	Ja
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0:	Nee
Intel® Boot Guard:	Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:	Ja
Mode-based Execute Control (MBE):	Ja

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):	Ja
Intel® Volume Management Device (VMD):	Ja
Intel® Standard Manageability (ISM, Standaard beheerbaarheid):	Ja
Intel® One-Click Recovery (Herstel met 1 klik):	Ja
Intel® virtualisatietechnologie met omleidingsbescherming (VT-rp):	Ja
Intel® Remote Platform Erase (RPE):	Ja
Intel vPro® Enterprise-platformvoorwaarden:	Ja
Intel®-technologie voor dreigingsdetectie (TDT):	Ja
Intel® Hardware Shield-voorwaarden:	Ja
Intel® totale geheugencodering - Meerdere sleutels:	Ja
Intel vPro® Essentials-platformvoorwaarden:	Ja
Tjunction:	100 °C
Type verpakking:	Retaildoos
OpenCL-versie:	3.0
Marktsegment:	Desktop
Doelgroep:	Gaming
Lanceringsdatum:	Q1'23
Status:	Launched
Code geharmoniseerd systeem (HS):	8542310001
Verpakkingsgrootte processor:	45 x 37.5 mm
L2 cache:	11776 KB
Maximum intern geheugen:	128 GB
Grafische uitvoer:	eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1