

Jvc video camera GZRX625BEU

Artikelcode : JVGZRX625BEU



JVC GZ-RX605BEU. Totaal aantal megapixels: 2,5 MP, Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 5,8 mm (1 / 5.8"). Optische zoom: 60x, Digitale zoom: 200x, Brandpuntbereik: 2.9 - 116 mm. Interne opslagcapaciteit: 8 GB, Camcorder media type: Geheugenkaart, Compatibele geheugenkaarten: SD,SDHC,SDXC. Scherpstellen: Automatisch/handmatig. Witbalans: Auto, Handmatig

€ 399,99

Kenmerken

Totaal aantal megapixels:	2.5 MP
Type beeldsensor:	CMOS
Omvang optische sensor:	25,4 / 5,8 "
Optische zoom:	60 x
Beeldstabilisator:	Ja
Digitale zoom:	200 x
Uitwisselbare lens:	Nee
Brandpuntbereik:	2.9 - 116 mm
35 mm cameralens equivalent:	40,5 - 1620 mm
Maat filter:	37 mm
Maximum aperture number:	6.3
Minimum aperture number:	1.8
Interne opslagcapaciteit:	8 GB
Camcorder media type:	Geheugenkaart
Flash memory:	8 GB
Compatibele geheugenkaarten:	SD,SDHC,SDXC
Optische drive type:	Nee
Geheugenslots:	1

Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja
Gezichtsdetectie:	Ja
Witbalans:	Auto, Handmatig
Ingebouwd licht:	Ja
Beeldscherm diagonaal:	3 "
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Uitklapbaar scherm:	Ja
Beeldschermresolutie (numeriek):	230000 Pixels
Touchscreen:	Ja
Beeldzoeker:	Elektronisch
Camcorder type:	Handcamcorder
Zelfontspanner:	2,5,10 s
Ondersteunde beeldverhoudingen:	4:3,16:9
Afbeeldingsprocessor:	FALCONBRID
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Tsjechisch, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks
3D:	Nee
Op afstand bedienbaar:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
Internationale veiligheidscode (IP):	IPX8
Waterdicht tot:	5 m
Veiligheidsfuncties:	Stofafstotend, Vriesbestendig, Schokbestendig, Waterbestendig
Schokbestendig tot:	1.5 m
Ondersteuning voor statiefmontage:	Ja
HD type:	Full HD
Maximale videoresolutie:	1920 x 1080 Pixels

Ondersteunde videoformaten:	AVC,AVCHD,H.264
Bitrate by maximale video resolutie:	24 Mbit/s
Dual shot (video & photo):	Ja
Capture modes:	EP,UXP,XP
Maximale beeldresolutie:	3680 x 2760 Pixels
Fotoresolutie(s):	3680x2760, 1440x1080, 640x480, 1920x1080
Ondersteund beeldformaat:	JPEG
Ingebouwde microfoon:	Ja
Windfilter:	Ja
PictBridge:	Ja
HDMI:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Microfoon, line-in ingang:	Ja
USB-aansluiting:	Ja
Mini HDMI ports kwantiteit:	1
Wi-Fi:	Ja
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Video opnametijd:	5 uur
Capaciteit van de accu/batterij:	5200 mAh
Accu/Batterij voltage:	5 V
Oplaadbron:	USB
Volledige HD:	Ja
Stofwerend:	Ja
Zelfontspanner:	Ja
Lensdop inbegrepen:	Ja
Opladen via USB:	Ja
Vorstbestendig:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	-10 - 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	35 - 80 procent
---	-----------------

Temperatuur bij opslag:	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

Breedte:	60 mm
----------	-------

Diepte:	127 mm
---------	--------

Hoogte:	59.5 mm
---------	---------

Gewicht:	295 g
----------	-------

Snelstartgids:	Ja
----------------	----

Meegeleverde kabels:	AV, Micro-USB, USB
----------------------	--------------------

Inclusief AC-adapter:	Ja
-----------------------	----

Lensdop inbegrepen:	Ja
---------------------	----