

Kyocera ecosys m2640idw 1102S53NL0

Artikelcode : ITKY1102S53NL0



KYOCERA ECOSYS M2640idw. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Duplex functies: Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Wit

€ 829,00

Kenmerken

Printtechnologie:	Laser
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	40 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	20 ppm
Opwarmtijd:	17 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	6.4 s
N-in-1 afdrukfunctie:	Ja
Functie prioriteitsinstellingen lade:	Ja
N-up printen:	2.4
Barcodes afdrukken:	Ja
Watermerk printen:	Ja

Beveiligd afdrukken:	Ja
Functie voor afdrukken boekjes:	Ja
Poster afdrukfunctie:	Ja
Printen zonder witranden:	Nee
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Dubbelzijdig kopiëren:	Ja
Modus voor dubbelzijdig kopiëren:	Auto
Maximale kopieerresolutie:	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4):	40 cpm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal):	6.4 s
Maximaal aantal kopieën:	999 ën
Kopieën vergroten/verkleinen:	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie:	Ja
N-in-1 copy function (N=):	2.4
Functie voor kopieerprogrammering:	Ja
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen:	Ja
Scannen:	Scannen in kleur
Duplex scannen:	Ja
Modus voor dubbelzijdig scannen:	Auto
Optische scanresolutie:	600 x 600 DPI
Scantechnologie:	CIS
Scan naar:	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scan snelheid (mono):	40 ppm
Scansnelheid (kleur):	23 ppm
Duplex scan snelheid (kleur):	16 ppm
Duplex scan speed (black):	32 ppm
Ondersteund beeldformaat:	JPG, TIF
Ondersteunde documentformaten:	PDF, XPS

Scanner-drivers:	TWAIN, WIA
Faxen:	Zwart-wit faxen
Faxresolutie (zwart-wit):	400 x 400 DPI
Dubbelzijdig faxen:	Ja
Verzendsnelheid fax:	3 sec/pagina
Modemsnelheid:	33.6 Kbit/s
Snelkiezen:	Ja
Fax codeer methoden:	JBIG, MH, MMR, MR
Printtechnologie:	Laser
Gebruiksindicatie (maximaal):	50000 pagina's per maand
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Aanbevolen gebruiksindicatie:	1000 - 2500 pagina's per maand
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Duplex functies:	Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen
Scannen:	Scannen in kleur
Digital Sender:	Ja
Faxen:	Zwart-wit faxen
Aantal printcartridges:	1
Printkleuren:	Zwart
Duplex printen:	Ja
Markt positionering:	Bedrijf
Paginabeschrijving talen:	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3
Dubbelzijdig kopiëren:	Ja
Modus voor dubbelzijdig kopiëren:	Auto
Duplex scannen:	Ja
Modus voor dubbelzijdig scannen:	Auto
Aantal printerlettertypen:	93
Duplex print modes:	Auto

Dubbelzijdig faxen:	Ja
Vervangende cartridges:	TK-1170 (7.200 pagina's)
Soort bediening:	Touch
Type invoer papier:	Cassette, Papierlade
Maximum invoercapaciteit:	850 vel
Multifunctionele ladecapaciteit:	100 vel
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Totaal aantal invoerladen:	1
Totale invoercapaciteit:	250 vel
Totale uitvoercapaciteit:	150 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit:	250 vel
Multifunctionele lade:	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit:	100 vel
Type invoer papier:	Cassette, Papierlade
Automatische documentinvoer (ADF):	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Maximumaantal invoerladen:	3
Maximum invoercapaciteit:	850 vel
Maximale uitvoercapaciteit:	150 vel
Maximale uitvoercapaciteit:	150 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Maximale printafmetingen:	216 x 356 mm
Papierlade mediatypen:	Normaal papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B5, B6
Non-ISO print papierafmetingen:	Legal, Letter
Aangepaste mediabreedte:	70 - 216 mm
Aangepaste medialengte:	148 - 356 mm

Papierlade mediagewicht:	60 - 163 ²
Multifunctionele lade papiergewicht:	60 - 220 ²
Mediagewicht, automatische doorvoer:	50 - 160 ²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m ²):	60 - 163 ²
Mediagewicht voor scannen:	50 - 160 ²
Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
Direct printen:	Ja
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	2
Bluetooth:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:	Nee
Near Field Communication (NFC):	Nee
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	4.3 "
Touchscreen:	Ja
Kleurenscherm:	Ja
Printtechnologie:	Laser
Intern geheugen:	512 MB
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren

Maximaal intern geheugen:	1536 MB
Scannen:	Scannen in kleur
Faxen:	Zwart-wit faxen
Gebruiksindicatie (maximaal):	50000 pagina's per maand
Markt positionering:	Bedrijf
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Digital Sender:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC
Type processor:	Ja
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Printkleuren:	Zwart
Processorfamilie:	ARM Cortex-A9
Duplex functies:	Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen
Aantal printcartridges:	1
Frequentie van processor:	800 MHz
Duplex print modes:	Auto
Geluidsdrukkniveau (afdrukken):	52 dB
Aanbevolen gebruiksindicatie:	1000 - 2500 pagina's per maand
Geluidsdrukkniveau (kopiëren):	52 dB
Geluidsdrukkniveau (stille modus):	48 dB
Geluidsvermogens (stand-by):	29 dB
Vervangende cartridges:	TK-1170 (7.200 pagina's)
Intern geheugen:	512 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Maximaal intern geheugen:	1536 MB
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC
Type processor:	Ja
Processorfamilie:	ARM Cortex-A9

Frequentie van processor:	800 MHz
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Markt positionering:	Bedrijf
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	4.3 "
Touchscreen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Kleurenscherm:	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	661 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	661 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren:	661 W
Stroomverbruik (gereed):	21 W
Slaapstand:	1 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	1.74 kWh/week
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
AC invoer voltage:	220 - 240 V
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Ondersteunt Linux:	Ja
Hoogte, in bedrijf:	0 - 3500 m
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 80 procent

Temperatuur bij opslag:	-20 - 40 °C
Temperatuur, in bedrijf:	10 - 32,5 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Hoogte bij opslag:	0,6 - 15000 m
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving:	Ja
Type cartridge:	TK-1170
Breedte:	417 mm
Diepte:	412 mm
Hoogte:	437 mm
Gewicht:	19000 g
Breedte verpakking:	541 mm
Diepte verpakking:	555 mm
Hoogte verpakking:	572 mm
Gewicht verpakking:	25000 g
Breedte verpakking:	541 mm
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Diepte verpakking:	555 mm
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	3600 pagina's
Hoogte verpakking:	572 mm
Gewicht verpakking:	25000 g
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	3600 pagina's
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433100

Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	3600 pagina's
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Printen zonder witranden:	Nee
Duplex printen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Diepte:	412 mm
Type cartridge:	TK-1170