

Kyocera ecosys m3145idn 1102V23NL0

Artikelcode : ITKY1102V23NL0



KYOCERA ECOSYS M3145idn. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Wit

€ 1 589,00

Kenmerken

Printtechnologie:	Laser
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	45 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	22.5 ppm
Opwarmtijd:	21 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	5.9 s
N-in-1 afdrukfunctie:	Ja
N-up printen:	2.4
Watermerk printen:	Ja
Zuinig printen:	Ja
Beveiligd afdrukken:	Ja

Poster afdrukfunctie:	Ja
Printen zonder witranden:	Nee
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Dubbelzijdig kopiëren:	Ja
Modus voor dubbelzijdig kopiëren:	Auto
Maximale kopieerresolutie:	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4):	45 cpm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal):	7 s
Maximaal aantal kopieën:	999 ën
Kopieën vergroten/verkleinen:	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie:	Ja
N-in-1 copy function (N=):	2.4
Functie voor kopieerprogrammering:	Ja
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen:	Ja
Scannen:	Scannen in kleur
Duplex scannen:	Ja
Modus voor dubbelzijdig scannen:	Auto
Optische scanresolutie:	600 x 600 DPI
Scantechnologie:	CIS
Scan naar:	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scan snelheid (mono):	60 ppm
Scansnelheid (kleur):	40 ppm
Ondersteund beeldformaat:	JPEG, TIFF
Ondersteunde documentformaten:	PDF, XPS
Grijsniveaus:	256
Scanner-drivers:	TWAIN, WIA
Faxen:	Nee
Printtechnologie:	Laser

Gebruiksindicatie (maximaal):	150000 pagina's per maand
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Aanbevolen gebruiksindicatie:	3000 - 10000 pagina's per maand
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Duplex functies:	Kopiëren, Printen, Scannen
Scannen:	Scannen in kleur
Digital Sender:	Ja
Faxen:	Nee
Aantal printcartridges:	1
Printkleuren:	Zwart
Duplex printen:	Ja
Markt positionering:	Bedrijf
Paginabeschrijving talen:	IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 6, PostScript 3, TIFF, XPS
Dubbelzijdig kopiëren:	Ja
Modus voor dubbelzijdig kopiëren:	Auto
Duplex scannen:	Ja
Modus voor dubbelzijdig scannen:	Auto
Duplex print modes:	Auto
Zuinig printen:	Ja
Vervangende cartridges:	TK-3060 (14.500 pagina's)
Soort bediening:	Touch
Type invoer papier:	Cassette, Papierlade
Maximum invoercapaciteit:	2600 vel
Multifunctionele ladecapaciteit:	100 vel
Capaciteit automatische documentinvoer:	75 vel
Totaal aantal invoerladen:	1
Totale invoercapaciteit:	500 vel

Totale uitvoercapaciteit:	250 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit:	500 vel
Multifunctionele lade:	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit:	100 vel
Type invoer papier:	Cassette, Papierlade
Automatische documentinvoer (ADF):	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer:	75 vel
Maximumaantal invoerladen:	5
Maximum invoercapaciteit:	2600 vel
Maximale uitvoercapaciteit:	250 vel
Maximale uitvoercapaciteit:	250 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Maximale printafmetingen:	216 x 356 mm
Papierlade mediatypen:	Normaal papier
Multifunctionele lade, mediatypen:	Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4, A5
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B5, B6
Non-ISO print papierafmetingen:	Folio, Legal, Letter
Aangepaste mediabreedte:	70 - 216 mm
Aangepaste medialengte:	148 - 356 mm
Papierlade mediagewicht:	60 - 120 ²
Multifunctionele lade papiergewicht:	60 - 220 ²
Mediagewicht, automatische doorvoer:	50 - 120 ²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²):	60 - 120 ²
Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0
Direct printen:	Ja
USB-poort:	Ja

Aantal USB 2.0-poorten:	3
Bluetooth:	Nee
Optionele connectiviteit:	Ethernet, Draadloze LAN
Wi-Fi:	Nee
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth:	Nee
Near Field Communication (NFC):	Nee
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	7 "
Touchscreen:	Ja
Kleurenscherm:	Ja
Printtechnologie:	Laser
Intern geheugen:	1000 MB
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Maximaal intern geheugen:	3000 MB
Scannen:	Scannen in kleur
Faxen:	Nee
Gebruiksindicatie (maximaal):	150000 pagina's per maand
Markt positionering:	Bedrijf
Digital Sender:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC
Type processor:	Ja

Kleur van het product:	Zwart, Wit
Printkleuren:	Zwart
Processorfamilie:	ARM Cortex-A9
Duplex functies:	Kopiëren, Printen, Scannen
Aantal printcartridges:	1
Aantal processorkernen:	2
Frequentie van processor:	1200 MHz
Duplex print modes:	Auto
Coprocessor frequentie:	1.2 GHz
Geluidsdrukkniveau (afdrukken):	54 dB
Aanbevolen gebruiksindicatie:	3000 - 10000 pagina's per maand
Geluidsdrukkniveau (kopiëren):	54 dB
Zuinig printen:	Ja
Geluidsvermogens (stand-by):	30 dB
Vervangende cartridges:	TK-3060 (14.500 pagina's)
Intern geheugen:	1000 MB
Maximaal intern geheugen:	3000 MB
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC
Type processor:	Ja
Processorfamilie:	ARM Cortex-A9
Aantal processorkernen:	2
Frequentie van processor:	1200 MHz
Coprocessor frequentie:	1.2 GHz
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Markt positionering:	Bedrijf
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	7 "

Touchscreen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Kleurenscherm:	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	630 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	630 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren:	652 W
Stroomverbruik (gereed):	50 W
Slaapstand:	0.5 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	2.38 kWh/week
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
AC invoer voltage:	220 - 240 V
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Maveri
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Maveri
Ondersteunt Linux:	Ja
Hoogte, in bedrijf:	0 - 3500 m
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	15 - 80 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 40 °C
Temperatuur, in bedrijf:	10 - 32,5 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Hoogte bij opslag:	0,6 - 15000 m
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving:	Ja

Breedte:	475 mm
Diepte:	476 mm
Hoogte:	575 mm
Gewicht:	23000 g
Breedte verpakking:	589 mm
Diepte verpakking:	572 mm
Hoogte verpakking:	695 mm
Gewicht verpakking:	29800 g
Breedte verpakking:	589 mm
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Diepte verpakking:	572 mm
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	6000 pagina's
Hoogte verpakking:	695 mm
Gewicht verpakking:	29800 g
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	6000 pagina's
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433100
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	6000 pagina's
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Printen zonder witranden:	Nee
Duplex printen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)

Diepte:

476 mm