

Kyocera ecosys m8130cidn 1102P33NL0

Artikelcode : ITKY1102P33NL0



KYOCERA ECOSYS M8130cidn. Printtechnologie: Laser, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 9600 x 600 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 30 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Wit

€ 3 009,00

Kenmerken

Printtechnologie:	Laser
Printen:	Afdrukken in kleur
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	9600 x 600 DPI
Afdruk Resolutie in kleur:	1200 x 1200 DPI
Afdrukresolutie zwart:	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	30 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):	30 ppm
Printsnelheid (zwart, standaard, A3):	15 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A3):	15 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	26 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter):	26 ppm
Opwarmtijd:	30 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	6.5 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal):	8.3 s

N-in-1 afdrukfunctie:	Ja
N-up printen:	2.4
Barcodes afdrukken:	Ja
Watermerk printen:	Ja
Zuinig printen:	Ja
Beveiligd afdrukken:	Ja
Poster afdrukfunctie:	Ja
Beveiligde PDF-afdrukfunctie:	Ja
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Dubbelzijdig kopiëren:	Ja
Modus voor dubbelzijdig kopiëren:	Auto
Maximale kopieerresolutie:	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4):	30 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4):	30 cpm
Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3):	15 cpm
Kopieër snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3):	15 cpm
Kopieersnelheid dubbelzijdig (Letter, zwart): tot:	26 ppm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal):	6.5 s
Maximaal aantal kopieën:	999 ën
Kopieën vergroten/verkleinen:	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie:	Ja
N-in-1 copy function (N=):	2.4
Functie voor kopieerprogrammering:	Ja
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen:	Ja
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.:	8.3 s
Scannen:	Scannen in kleur
Duplex scannen:	Ja
Modus voor dubbelzijdig scannen:	Auto

Optische scanresolutie:	600 x 600 DPI
Max. scangebied:	297 x 420 mm
Soort scanner:	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie:	CIS/CCD
Scan naar:	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scan snelheid (mono):	50 ppm
Scansnelheid (kleur):	50 ppm
Duplex scan snelheid (kleur):	16 ppm
Duplex scan speed (black):	16 ppm
Ondersteund beeldformaat:	JPEG, MMR, TIFF
Ondersteunde documentformaten:	PDF, XPS
Grijsniveaus:	256
Scanner-drivers:	TWAIN, WIA
Faxen:	Nee
Faxresolutie (zwart-wit):	400 x 400 DPI
Dubbelzijdig faxen:	Ja
Verzendsnelheid fax:	3 sec/pagina
Modemsnelheid:	33.6 Kbit/s
Fax codeer methoden:	JBIG, MH, MMR, MR
Printtechnologie:	Laser
Gebruiksindicatie (maximaal):	100000 pagina's per maand
Printen:	Afdrukken in kleur
Aanbevolen gebruiksindicatie:	3000 - 8000 pagina's per maand
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Duplex functies:	Kopiëren, Printen, Scannen
Scannen:	Scannen in kleur
Faxen:	Nee
Aantal printcartridges:	4

Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Duplex printen:	Ja
Markt positionering:	Bedrijf
Paginabeschrijving talen:	Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Printerlettertypen:	Streepjescode, Bitmap, PCL, Windows
Dubbelzijdig kopiëren:	Ja
Modus voor dubbelzijdig kopiëren:	Auto
Duplex scannen:	Ja
Modus voor dubbelzijdig scannen:	Auto
Aantal printerlettertypen:	101
Duplex print modes:	Automatisch/handmatig
Dubbelzijdig faxen:	Ja
Finishing opties:	Ja
Optionele functies:	Faxen
E-mail over SSL:	Ja
Zuinig printen:	Ja
Vervangende cartridges:	TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y
Soort bediening:	Touch
Type invoer papier:	Cassette, Papierlade
Maximum invoercapaciteit:	1600 vel
Multifunctionele ladecapaciteit:	100 vel
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Totaal aantal invoerladen:	1
Totale invoercapaciteit:	500 vel
Totale uitvoercapaciteit:	280 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit:	500 vel
Papierlade 2 invoercapaciteit:	500 vel

Papierlade 3 invoercapaciteit:	500 vel
Multifunctionele lade:	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit:	100 vel
Type invoer papier:	Cassette, Papierlade
Automatische documentinvoer (ADF):	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Maximumaantal invoerladen:	3
Maximum invoercapaciteit:	1600 vel
Maximale uitvoercapaciteit:	280 vel
Maximale uitvoercapaciteit:	280 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A3
Maximale printafmetingen:	297 x 432 mm
Papierlade mediatypen:	Normaal papier
Multifunctionele lade, mediatypen:	Legal, Letter
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A3, A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B5
Non-ISO print paperafmetingen:	Folio, Kasboek (mediaformaat), Legal, Letter
Aangepaste mediabreedte:	98 - 297 mm
Aangepaste medialengte:	148 - 432 mm
Papierlade mediagewicht:	60 - 256 ²
Multifunctionele lade papiergewicht:	60 - 256 ²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²):	60 - 220 ²
Media dikheid (min):	0.11 mm
Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0
Direct printen:	Ja
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	3

Bluetooth:	Nee
Optionele connectiviteit:	Ethernet, Draadloze LAN
Wi-Fi:	Nee
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth:	Nee
Near Field Communication (NFC):	Nee
E-mail over SSL:	Ja
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	7 "
Touchscreen:	Ja
Kleurenscherm:	Ja
Printtechnologie:	Laser
Intern geheugen:	1500 MB
Printen:	Afdrukken in kleur
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Maximaal intern geheugen:	3000 MB
Scannen:	Scannen in kleur
Faxen:	Nee
Gebruiksindicatie (maximaal):	100000 pagina's per maand
Markt positionering:	Bedrijf
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	SD
Type processor:	Ja

Kleur van het product:	Zwart, Wit
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Processorfamilie:	ARM Cortex-A9
Duplex functies:	Kopiëren, Printen, Scannen
Aantal printcartridges:	4
Aantal processorkernen:	2
E-mail protocols:	POP3, SMTP
Frequentie van processor:	1200 MHz
Duplex print modes:	Automatisch/handmatig
E-mail over SSL:	Ja
Geluidsdrukkniveau (afdrukken):	54 dB
Aanbevolen gebruiksindicatie:	3000 - 8000 pagina's per maand
Geluidsdrukkniveau (kopiëren):	54 dB
Geluidsdrukkniveau (stand-by):	34 dB
Zuinig printen:	Ja
Finishing opties:	Ja
Optionele functies:	Faxen
Vervangende cartridges:	TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y
Intern geheugen:	1500 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Maximaal intern geheugen:	3000 MB
Compatibele geheugenkaarten:	SD
Type processor:	Ja
Processorfamilie:	ARM Cortex-A9
Aantal processorkernen:	2
Frequentie van processor:	1200 MHz
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Markt positionering:	Bedrijf

Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	7 "
Touchscreen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Kleurenscherm:	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	580 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	600 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren:	600 W
Stroomverbruik (gereed):	70 W
Slaapstand:	0.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.1 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	1.39 kWh/week
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
AC invoer voltage:	220 - 240 V
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Ondersteunt Linux:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Ondersteunt Linux:	Ja
Hoogte, in bedrijf:	0 - 3500 m
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 80 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 40 °C

Temperatuur, in bedrijf:	10 - 32,5 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Hoogte bij opslag:	0,6 - 15000 m
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving:	Ja
Breedte:	590 mm
Diepte:	590 mm
Hoogte:	753 mm
Gewicht:	79000 g
Breedte verpakking:	760 mm
Diepte verpakking:	760 mm
Hoogte verpakking:	995 mm
Gewicht verpakking:	106000 g
Breedte verpakking:	760 mm
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Diepte verpakking:	760 mm
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	3000 pagina's
Hoogte verpakking:	995 mm
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur):	1500 pagina's
Gewicht verpakking:	106000 g
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Inclusief netsnoer:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	3000 pagina's

Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur):	1500 pagina's
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Gebruikershandleiding:	Ja
Inclusief netsnoer:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433100
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	3000 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur):	1500 pagina's
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Inclusief netsnoer:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Duplex printen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Diepte:	590 mm
Finishing opties:	Ja