

Kyocera ecosys p4140dn 1102Y43NLO

Artikelcode : ITKY1102Y43NLO



KYOCERA ECOSYS P4140dn. Printtechnologie: Laser. Aantal printcartridges: 1, Gebruiksindicatie (maximaal): 150000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 40 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD. Netwerkgereed. Kleur van het product: Zwart, Wit

€ 1 819,00

Kenmerken

Kleur:	Nee
Printtechnologie:	Laser
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	1200 x 1200 DPI
Afdrukresolutie zwart:	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	40 ppm
Duplex print modes:	Auto
Printsnelheid (zwart, standaard, A3):	22 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	28 ppm
Opwarmtijd:	18 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	6.3 s
Watermerk printen:	Ja
Beveiligd afdrukken:	Ja
Kleur:	Nee
Maximale resolutie:	1200 x 1200 DPI
Printtechnologie:	Laser
Duplex printen:	Ja

Afdrukresolutie zwart:	1200 x 1200 DPI
Gebruiksindicatie (maximaal):	150000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie:	10000 - 15000 pagina's per maand
Printkleuren:	Zwart
Aantal printcartridges:	1
Printerlettertypen:	Streepjescode, Bitmap, PCL
PCL®-fonts:	93
Aantal streepjescodelettertypen:	79
Aantal Windows-lettertypen:	8
Aantal bitmaplettertypen:	1
Ondersteunde streepjescodes (1D):	EAN 128, EAN-13, EAN-8, PDF417
Vervangende cartridges:	TK-7310 (15.000 pagina's)
Kleur:	Nee
Gebruiksindicatie (maximaal):	150000 pagina's per maand
Printtechnologie:	Laser
Aanbevolen gebruiksindicatie:	10000 - 15000 pagina's per maand
Duplex printen:	Ja
Printkleuren:	Zwart
Aantal printcartridges:	1
Paginabeschrijving talen:	Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, TIFF, XPS
Printerlettertypen:	Streepjescode, Bitmap, PCL
PCL®-fonts:	93
Aantal streepjescodelettertypen:	79
Aantal bitmaplettertypen:	1
Aantal Windows-lettertypen:	8
Ondersteunde streepjescodes (1D):	EAN 128, EAN-13, EAN-8, PDF417
Land van herkomst:	Vietnam

Vervangende cartridges:	TK-7310 (15.000 pagina's)
Soort bediening:	Knoppen
Totaal aantal invoerladen:	1
Totale invoercapaciteit:	500 vel
Totale uitvoercapaciteit:	500 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit:	500 vel
Multifunctionele lade:	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit:	100 vel
Maximumaantal invoerladen:	5
Maximum invoercapaciteit:	2600 vel
Maximale uitvoercapaciteit:	750 vel
Maximum invoercapaciteit:	2600 vel
Multifunctionele ladecapaciteit:	100 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A3
Maximale printafmetingen:	297 x 432 mm
Papierlade mediatypen:	Normaal papier, Dik papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A3, A4, A4+, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B4, B5
Non-ISO print papierafmetingen:	Legal, Letter
Afmetingen enveloppen:	C5, DL
Aangepaste mediabreedte:	70 - 148 mm
Aangepaste medialengte:	297 - 1220 mm
Papierlade mediagewicht:	60 - 120 ²
Multifunctionele lade papiergewicht:	60 - 220 ²
Maximale uitvoercapaciteit:	750 vel
Direct printen:	Ja
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	2

Bluetooth:	Nee
Optionele connectiviteit:	Ethernet, Parallel, Draadloze LAN
Wi-Fi:	Nee
Ethernet LAN:	Ja
Netwerkgereed:	Ja
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:	Nee
Near Field Communication (NFC):	Nee
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Intern geheugen:	512 MB
Maximaal intern geheugen:	2500 MB
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Type processor:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Processorfamilie:	ARM Cortex
Processormodel:	A9
Frequentie van processor:	1200 MHz
Geluidsdrukkniveau (afdrukken):	50.7 dB
Geluidsdrukkniveau (stille modus):	47.9 dB
Markt positionering:	Bedrijf
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Kleurenscherm:	Nee

Soort bediening:	Knoppen
Land van herkomst:	Vietnam
Intern geheugen:	512 MB
Maximaal intern geheugen:	2500 MB
Type processor:	Ja
Processorfamilie:	ARM Cortex
Processormodel:	A9
Frequentie van processor:	1200 MHz
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	632 W
Vermogensverbruik (max):	1415 W
Stroomverbruik (gereed):	15 W
Stroomverbruik (in standby):	11 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.5 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	1.9 kWh/week
AC invoer voltage:	220 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Linux:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	10 - 32,5 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	15 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Hoogte, in bedrijf:	0 - 3500 m
Hoogte bij opslag:	0,6 - 15000 m
Breedte:	477 mm

Diepte:	410 mm
Hoogte:	343 mm
Gewicht:	21000 g
Breedte verpakking:	581 mm
Diepte verpakking:	542 mm
Hoogte verpakking:	460 mm
Gewicht verpakking:	26000 g
Breedte verpakking:	581 mm
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Diepte verpakking:	542 mm
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	7500 pagina's
Hoogte verpakking:	460 mm
Gewicht verpakking:	26000 g
Inclusief netsnoer:	Ja
USB-kabel inbegrepen:	Nee
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	7500 pagina's
Inclusief netsnoer:	Ja
USB-kabel inbegrepen:	Nee
Land van herkomst:	Vietnam
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433210
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433210
Land van herkomst:	Vietnam
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	632 W
PCL®-fonts:	93
Diepte:	410 mm
Watermerk printen:	Ja
Inclusief netsnoer:	Ja

USB-kabel inbegrepen:

Nee

Cartridge(s) meegeleverd:

Ja

Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):

7500 pagina's