

Kyocera ecosys m5526cdw 1102R73NL0

Artikelcode : ITKY1102R73NL0



KYOCERA ECOSYS M5526cdw. Printtechnologie: Laser, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 26 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Duplex functies: Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Wit

€ 689,00

Kenmerken

Printtechnologie:	Laser
Printen:	Afdrukken in kleur
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	1200 x 1200 DPI
Afdruk Resolutie in kleur:	1200 x 1200 DPI
Afdrukresolutie zwart:	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	26 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):	26 ppm
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter):	26 ppm
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter):	26 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	13 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter):	13 ppm
Opwarmtijd:	29 s

Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	9.5 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal):	10.5 s
Afdrukbereik:	4.2 mm
N-in-1 afdrukfunctie:	Ja
Functie lege pagina overslaan:	Ja
Functie voor automatische ladekeuze:	Ja
Functie prioriteitsinstellingen lade:	Ja
N-up printen:	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Barcodes afdrukken:	Ja
Watermerk printen:	Ja
Zuinig printen:	Ja
Beveiligd afdrukken:	Ja
Poster afdrukfunctie:	Ja
Beveiligde PDF-afdrukfunctie:	Ja
Eco afdrukfunctie:	Ja
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Dubbelzijdig kopiëren:	Ja
Modus voor dubbelzijdig kopiëren:	Auto
Maximale kopieerresolutie:	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4):	26 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4):	26 cpm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal):	8 s
Maximaal aantal kopieën:	999 ën
Kopieën vergroten/verkleinen:	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie:	Ja
N-in-1 copy function (N=):	2.4
Functie voor kopieerprogrammering:	Ja
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen:	Ja

Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.:	10 s
Scannen:	Scannen in kleur
Duplex scannen:	Ja
Modus voor dubbelzijdig scannen:	Auto
Optische scanresolutie:	600 x 600 DPI
Soort scanner:	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie:	CIS/CCD
Scan naar:	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scan snelheid (mono):	30 ppm
Scansnelheid (kleur):	23 ppm
Duplex scan snelheid (kleur):	16 ppm
Duplex scan speed (black):	24 ppm
Ondersteund beeldformaat:	JPEG, MMR, TIFF
Ondersteunde documentformaten:	PDF, XPS
Grijsniveaus:	256
Scanner-drivers:	TWAIN, WIA
Scansnelheid (auto-documentinvoer, A4):	30 ppm
Faxen:	Zwart-wit faxen
Faxresolutie (zwart-wit):	400 x 400 DPI
Dubbelzijdig faxen:	Ja
Verzendsnelheid fax:	3 sec/pagina
Modemsnelheid:	33.6 Kbit/s
Faxgeheugen:	100 pagina's
Fax codeer methoden:	JBIG, MH, MMR, MR
Printtechnologie:	Laser
Gebruiksindicatie (maximaal):	50000 pagina's per maand
Printen:	Afdrukken in kleur
Aanbevolen gebruiksindicatie:	500 - 2000 pagina's per maand

Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Duplex functies:	Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen
Scannen:	Scannen in kleur
Digital Sender:	Ja
Faxen:	Zwart-wit faxen
Aantal printcartridges:	4
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Duplex printen:	Ja
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Paginabeschrijving talen:	Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Dubbelzijdig kopiëren:	Ja
Modus voor dubbelzijdig kopiëren:	Auto
Duplex scannen:	Ja
Modus voor dubbelzijdig scannen:	Auto
Aantal printerlettertypen:	93
Duplex print modes:	Auto
Dubbelzijdig faxen:	Ja
All-In-One-multitasking:	Ja
Finishing opties:	Nee
E-mail over SSL:	Ja
Zuinig printen:	Ja
Vervangende cartridges:	TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y
Soort bediening:	Touch
Type invoer papier:	Cassette, Papierlade
Maximum invoercapaciteit:	550 vel
Multifunctionele ladecapaciteit:	50 vel
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Totaal aantal invoerladen:	1

Totale invoercapaciteit:	250 vel
Totale uitvoercapaciteit:	150 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit:	250 vel
Multifunctionele lade:	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit:	50 vel
Type invoer papier:	Cassette, Papierlade
Automatische documentinvoer (ADF):	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer:	50 vel
Auto document feeder (ADF) output capaciteit:	50 vel
Maximumaantal invoerladen:	2
Maximum invoercapaciteit:	550 vel
Maximale uitvoercapaciteit:	150 vel
Maximale uitvoercapaciteit:	150 vel
Auto document feeder (ADF) output capaciteit:	50 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Maximale printafmetingen:	216 x 356 mm
Papierlade mediatypen:	Postpapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier
Multifunctionele lade, mediatypen:	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B5, B6
Non-ISO print papierafmetingen:	Legal, Letter
Aangepaste mediabreedte:	70 - 216 mm
Aangepaste medialengte:	148 - 356 mm
Papierlade mediagewicht:	60 - 163 ²
Multifunctionele lade papiergewicht:	60 - 220 ²
Mediagewicht, automatische doorvoer:	50 - 160 ²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen	60 - 120 ²

(aanbevolen gr/m²):

Mediagewicht voor scannen:	50 - 160 ²
Media dikheid (min):	0.11 mm
Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
Direct printen:	Ja
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	2
Bluetooth:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:	Nee
Near Field Communication (NFC):	Nee
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS
E-mail over SSL:	Ja
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	4.3 "
Resolutie:	480 x 272 Pixels
Touchscreen:	Ja
Kleurenscherm:	Ja
Printtechnologie:	Laser
Intern geheugen:	512 MB
Printen:	Afdrukken in kleur

Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Maximaal intern geheugen:	1536 MB
Scannen:	Scannen in kleur
Geheugenslots:	1
Faxen:	Zwart-wit faxen
Gebruiksindicatie (maximaal):	50000 pagina's per maand
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Digital Sender:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC
Type processor:	Ja
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Processorfamilie:	ARM Cortex-A9
Duplex functies:	Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen
Aantal printcartridges:	4
Aantal processorkernen:	1
E-mail protocols:	POP3, SMTP
Frequentie van processor:	800 MHz
Duplex print modes:	Auto
E-mail over SSL:	Ja
Geluidsdrukkniveau (afdrukken):	49 dB
Aanbevolen gebruiksindicatie:	500 - 2000 pagina's per maand
Geluidsdrukkniveau (kopiëren):	49 dB
Geluidsdrukkniveau (stand-by):	30 dB
All-In-One-multitasking:	Ja
Geluidsdrukkniveau (stille modus):	44 dB
Zuinig printen:	Ja

Finishing opties:	Nee
Vervangende cartridges:	TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y
Intern geheugen:	512 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Maximaal intern geheugen:	1536 MB
Geheugenslots:	1
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC
Type processor:	Ja
Processorfamilie:	ARM Cortex-A9
Aantal processorkernen:	1
Frequentie van processor:	800 MHz
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	4.3 "
Resolutie:	480 x 272 Pixels
Touchscreen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Kleurenscherm:	Ja
Vermogensverbruik (max):	1090 W
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	375 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	375 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren:	375 W
Stroomverbruik (gereed):	41 W
Slaapstand:	1 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.2 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	1.024 kWh/week

AC invoer frequentie:	50/60 Hz
AC invoer voltage:	220 - 240 V
Energiezuinige modus:	Ja
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Maveri
Ondersteunt Linux:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Maveri
Ondersteunt Linux:	Ja
Hoogte, in bedrijf:	0 - 3500 m
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 80 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 40 °C
Temperatuur, in bedrijf:	10 - 32,5 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Hoogte bij opslag:	0,6 - 15000 m
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving:	Ja
Breedte:	417 mm
Diepte:	429 mm
Hoogte:	495 mm
Gewicht:	26000 g
Breedte verpakking:	592 mm
Diepte verpakking:	567 mm
Hoogte verpakking:	637 mm

Gewicht verpakking:	33000 g
Breedte verpakking:	592 mm
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Diepte verpakking:	567 mm
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	1200 pagina's
Hoogte verpakking:	637 mm
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur):	1200 pagina's
Gewicht verpakking:	33000 g
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Inclusief netsnoer:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Documentatie-cd:	Ja
Software-cd:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	1200 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur):	1200 pagina's
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Gebruikershandleiding:	Ja
Inclusief netsnoer:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433100
Cartridge(s) meegeleverd:	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart):	1200 pagina's

Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur):	1200 pagina's
Beeldeenheid inbegrepen:	Ja
Inclusief netsnoer:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Documentatie-cd:	Ja
Software-cd:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Energiezuinigeodus:	Ja
Duplex printen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Diepte:	429 mm
Software-cd:	Ja
Documentatie-cd:	Ja
Finishing opties:	Nee