

LG projector cine beam ust UHD HU85LS

Artikelcode : ITLGHU85LS



LG HU85LS. Projector helderheid: 2700 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: 2160p (3840x2160). Type lichtbron: Laser, Levensduur van de lichtbron: 20000 uur. Focus: Handmatig, Off-set: 120 procent. Ondersteunde grafische resoluties: 4096 x 2160. Geluidsniveau: 28 dB, Geluidsniveau (spaarzame modus): 26 dB, On Screen Display (OSD)-talen: Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Pools,...

€ 4 499,00

Kenmerken

Projector helderheid:	2700 ANSI lumens
Projectietechnologie:	DLP
Projector native resolution:	3840 x 2160
Typische contrastverhouding:	2000000:1
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Ondersteunde beeldverhoudingen:	4:3, 16:9
Smartphoneprojector:	Ja
Geschikt voor schermmaten:	2286 - 3048 "
Projectie-afstand objectief:	0,1 - 0,42 m
Zoomcapaciteit:	Ja
Eenvormigheid:	85 procent
Matrix grootte:	120 "
Levensduur lamp:	20000 uur
Type lichtbron:	Laser
Levensduur van de lichtbron:	20000 uur
Focus:	Handmatig
Zoomcapaciteit:	Ja

Throw ratio:	0.19
Off-set:	120 procent
Volledige HD:	Ja
Ondersteunde grafische resoluties:	4096 x 2160
Aantal HDMI-poorten:	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Aantal USB 2.0-poorten:	3
Aantal USB 2.0-Type-C-poorten:	1
Aantal USB 2.0 Type-A-poorten:	2
Soort serieële aansluiting:	RJ-45
S/PDIF-uitgang:	Ja
Consumer Electronics Control (CEC)-ondersteuning:	Ja
Audio Return Channel (ARC):	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Miracast:	Ja
Webbrowser:	Ja
Bluetooth:	Ja
Geluidsniveau:	28 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	26 dB
HDCP:	Ja
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, SER, Slowaaks, Turks
Aantal On Screen Display-talen:	18
Slaap-timer:	Ja
HDR-ondersteuning:	Ja
High Dynamic Range (HDR)-technologie:	HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)

HID-ondersteuning:	Ja
Land van herkomst:	China
4K Ultra HD upscaler:	Ja
Ruisonderdrukking:	Ja
Besturingssysteem Versie:	webOS
Operating systeem versie:	4.5
Markt positionering:	Bedrijf
Geluidsniveau:	28 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	26 dB
Type processor:	Ja
Aantal processorkernen:	4
HDCP:	Ja
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, SER, Slowaaks, Turks
Aantal On Screen Display-talen:	18
Slaap-timer:	Ja
Ruisonderdrukking:	Ja
Besturingssysteem Versie:	webOS
Operating systeem versie:	4.5
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal ingebouwde luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	10 W
Ingebouwde audio decoders:	DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Surround
Producttype:	Draagbare projector
Markt positionering:	Bedrijf
Kleur van het product:	Grijs
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja

LED-indicatoren:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Ingebouwd display:	Ja
Stroombron:	AC
Typisch stroomverbruik:	350 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Vermogensverbruik (max):	350 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Automatisch uitschakelen:	Ja
Type processor:	Ja
Aantal processorkernen:	4
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85286200
Besturingssysteem Versie:	webOS
Operating systeem versie:	4.5
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Gewicht:	12200 g
Breedte:	680 mm
Diepte:	347 mm
Hoogte:	128 mm
Breedte verpakking:	680 mm
Diepte verpakking:	347 mm
Hoogte verpakking:	128 mm
Gewicht verpakking:	12200 g
Afstandsbediening:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Focus:	Handmatig

**Commodity Classification Automated Tracking
System (CCATS):**

85286100

Export Control Classification Number (ECCN):

85286100

Code geharmoniseerd systeem (HS):

85286200