

LG ultrawide qhd gaming monitor 34WL750

Artikelcode : ITLG34WL750



LG 34WL750-B.AEU. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

€ 499,99

Kenmerken

Beeldschermdiagonaal:	34 "
Resolutie:	3440 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	21:9
Display technologie:	LCD
Touchscreen:	Nee
HD type:	Quad HD
Soort paneel:	AH-IPS
Backlight type:	RGB LED
Helderheid (typisch):	300 ²
Responstijd:	5 ms
Beeldoppervlakte:	Mat
Beeldscherm vorm:	Flat
Ondersteunde grafische resoluties:	3440 x 1440
Beeldverhouding:	21:9
Typische contrastverhouding:	1000:1
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16.78 miljoen kleuren

Pixel pitch:	0,231 x 0,231 mm
Grootte beeld (horizontaal):	793.77 mm
Grootte beeld (verticaal):	340.19 mm
Digitale horizontale frequentie:	30 - 90 kHz
Digitale verticale frequentie:	56 - 61 Hz
Schermdiameter in centimeters:	86.36 cm
HDR-ondersteuning:	Ja
RGB-kleurruimte:	sRGB
sRGB-dekking (gemiddeld):	99 procent
sRGB:	Ja
EasyRead-modus:	Ja
Knippervrije technologie:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Ingebouwde luidsprekers:	Nee
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	7 W
Markt positionering:	Bedrijf
Kleur van het product:	Zwart
Energy Star-certificaat:	Ja
Voetenkleur:	Zwart
Glanstype buitenzijde:	Mat
Zonder zware metalen:	Hg (kwik)
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Ingebouwde USB-hub:	Ja
Versie USB-hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	2
Aantal DisplayPorts:	1

DisplayPort versie:	1.2
Audio-ingangen:	Ja
Audio-uitgang:	Ja
Hoofdtelefoon uit:	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
Type aansluitplug:	3,5 mm
PC audio ingang:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
Aan/uitschakelaar:	Ja
In hoogte verstelbaar:	Ja
In hoogte verstelbaar:	120 mm
kantel aanpassingen:	Ja
Kantelbaar:	Ja
Hoek schuine stand bereik:	5 - 20 °
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Duits, Spaans, Fins, Frans, Pools, Russisch, Zweeds
LED-indicatoren:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	A
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	G
Energie-efficiëntieklasse (HDR):	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	33 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur:	42 kWu
Typisch stroomverbruik:	35 W
Stroomverbruik (in standby):	0.3 W
AC invoer voltage:	90 - 240 V
AC invoer frequentie:	47/63 Hz
Stroom kabel lengte:	1.8 m

Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Jaarlijks energieverbruik:	50 kWu
Externe adapter:	Ja
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Inclusief AC-adapter:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Stroom kabel lengte:	1.8 m
Meegeleverde software:	CD
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Stroom kabel lengte:	1.8 m
Inclusief AC-adapter:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde software:	CD
Energy Star-certificaat:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Stroom kabel lengte:	1.8 m
Gebruikershandleiding:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Meegeleverde software:	CD
Touchscreen:	Nee
EasyRead-modus:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Stroom kabel lengte:	1.8 m
Energie-efficiëntie-index:	A tot G

Aan/uitschakelaar:	Ja
Externe adapter:	Ja
HDMI:	Ja
Glanstype buitenzijde:	Mat
Resolutie:	3440 x 1440 Pixels
EasyRead-modus:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Touchscreen:	Nee
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur