

Linksys poe+ 8-port switch LGS108P

Artikelcode : ITLILGS108P

Linksys 8-poorts Gigabit PoE - desktopswitch (LGS108P). Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Ophangstelsysteem voor aan de muur



€ 69,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	8
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Datastroombeheer:	Ja
Auto-sensing:	Ja
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s
Throughput:	1.488 Mpps
Verzending snelheid:	1.488 Mpps

Rack-montage:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal behuizing:	Metaal
LED-indicatoren:	Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Snelheid
Ophangstelsel voor aan de muur:	Ja
Plug and play:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Stroombron:	AC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
Aantal voedingen:	1
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Stroom:	1.2 A
Ingangsspanning:	54 V
Typisch stroomverbruik:	7 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	4
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	50 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Breedte:	124.968 mm
Diepte:	167.9 mm
Hoogte:	25.908 mm
Gewicht:	494.4 g
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelstartgids:	Ja

Snelstartgids:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	294.64 mm
Diepte verpakking:	60.96 mm
Hoogte verpakking:	261.62 mm
Gewicht verpakking:	1215.6 g
Breedte van de omdoos:	373.38 mm
Lengte omdoos:	307.34 mm
Hoogte van de omdoos:	292.1 mm
Gewicht omdoos:	8055.8 g
Hoeveelheid per omdoos:	6 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Bandbreedte:	16 Gbit/s
Ingangsspanning:	54 V