

Linksys velop ac4400 home wifi 2-PACK

Artikelcode : ITLIWHW0302



Linksys Velop Multiroom Wifi (set van 2). Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 867 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 867 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA2. Beheerplatform: Linksys. WAN-poort: Ethernet (RJ-45). Plaatsing: Tafel, Kleur van het product: Wit

€ 219,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Compatibele besturingssystemen:	Android 4.0.3 or later iOS 8.x or later
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	867 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Modulatie:	256-QAM
BeamForming:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA2
Beheerplatform:	Linksys
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2

WAN-poort:	Ethernet (RJ-45)
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Plaatsing:	Tafel
Kleur van het product:	Wit
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Intern:	Nee
Soort antenne:	Intern
Antennefuncties:	Ingebouwde antenne
Geïntegreerde antenne:	Ja
Antennas quantity:	6
Overdrachtssnelheid (max):	867 Mbit/s
Hoog vermogen:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	867 Mbit/s
Type processor:	Ja
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Intern geheugen:	512 MB
Flash memory:	4000 MB
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Compatibele besturingssystemen:	Android 4.0.3 or later iOS 8.x or later
MIMO:	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Modulatie:	256-QAM

Beheerplatform:	Linksys
Reset button:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Compatibele besturingssystemen:	Android 4.0.3 or later iOS 8.x or later
Breedte:	79 mm
Diepte:	79 mm
Hoogte:	185 mm
Gewicht:	610 g
Breedte verpakking:	306 mm
Diepte verpakking:	115 mm
Hoogte verpakking:	255 mm
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Breedte verpakking:	306 mm
Diepte verpakking:	115 mm
Hoogte verpakking:	255 mm
Snelstartgids:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Snelstartgids:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 80 procent

Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 80 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990