

Linksys wireless router MX12600

Artikelcode : ITLIMX12600



Linksys AX4200 3PK. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 2400 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 600 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 1200 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA2, WPA3. AC-ingangsspanning: 12 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz, Stroom: 3 A. Plaatsing: Muur, Kleur van het product: Wit, Materiaal behuizing: Kunststof. Soort antenne: Intern

€ 459,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz):	600 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	1200 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth:	Ja
Bluetooth-versie:	4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):	Ja
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA2, WPA3
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
Aantal USB 2.0-poorten:	1

Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
AC invoer voltage:	12 V
Stroom:	3 A
Plaatsing:	Muur
Kleur van het product:	Wit
Materiaal behuizing:	Kunststof
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	6
Overdrachtssnelheid (max):	2400 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Type processor:	Ja
2,4 GHz:	Ja
Frequentie van processor:	1400 MHz
5 GHz:	Ja
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Intern geheugen:	512 MB
Flash memory:	512 MB
MIMO-type:	Multi User MIMO
MIMO:	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reset button:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990

Breedte:	110 mm
Diepte:	110 mm
Hoogte:	259 mm
Gewicht:	950 g
Breedte verpakking:	295 mm
Diepte verpakking:	252 mm
Hoogte verpakking:	249 mm
Gewicht verpakking:	4470 g
Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	295 mm
Diepte verpakking:	252 mm
Hoogte verpakking:	249 mm
Snelstartgids:	Ja
Gewicht verpakking:	4470 g
Type verpakking:	Doos
Type verpakking:	Doos
Snelstartgids:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 80 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 80 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990