

Marmitek hdmi extender utp megaview 90

Artikelcode : LUMAMEGAVIEW90



Marmitek MegaView 90 - HDMI extender ethernet - 100-120 m. Soort: AV-zender & ontvanger, Maximum resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Ondersteundende kabel types: Cat5e, Cat6. AC-ingangsspanning: 100-240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz, Operating voltage: 5 V. Receiver afmetingen (B x D x H): 105 x 60 x 25 mm, Receiver gewicht: 160 g, Transmitter afmetingen (WxDxH): 105 x 60 x 25 mm. Breedte verpakking: 260 mm, Diepte verpakking: 70 mm, Hoogte verpakking: 190 mm

€ 169,99

Kenmerken

Soort:	AV-zender & ontvanger
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Ondersteundende kabel types:	Cat5e, Cat6
Maximaal bereik:	120 m
Extended display identification data (EDID):	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	TCP/IP
LED-indicatoren:	Data, Link
Videocompressieformaten:	H.264
Bandbreedte:	6.75 Gbit/s
Ondersteunde video-modi:	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreedte:	225 MHz
HDCP:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
Ethernet LAN:	Ja
RJ-45 invoer ports:	1
RJ-45 uitgang ports:	1

HDMI in:	1
Aantal HDMI-uitgangen:	1
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
LED-indicatoren:	Data, Link
AC invoer voltage:	100-240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Operating voltage:	5 V
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 85 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 70 °C
Receiver afmetingen (B x D x H):	105 x 60 x 25 mm
Receiver gewicht:	160 g
Transmitter afmetingen (WxDxH):	105 x 60 x 25 mm
Transmitter gewicht:	160 g
Breedte verpakking:	260 mm
Diepte verpakking:	70 mm
Hoogte verpakking:	190 mm
Type verpakking:	Doos
Inclusief AC-adapter:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Soort:	AV-zender & ontvanger
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Ondersteundende kabel types:	Cat5e, Cat6
Maximaal bereik:	120 m
Ondersteunde netwerkprotocollen:	TCP/IP
Ondersteunde video-modi:	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreedte:	225 MHz
HDCP:	Ja
Ethernet LAN:	Ja

Videocompressieformaten:

H.264

Bandbreedte:

6.75 Gbit/s

Kleur van het product:

Zwart