

Onkyo av receiver black TX-NR575-B

Artikelcode : OKTXNR575B



ONKYO TX-NR575. Vermogen uitvoer per kanaal (20-20KHz@8 Ohm): 80 W, Audio-uitgangskanalen: 7.2 kanalen, Ontvanger type: Surround. Type aansluitplug: 6,3 mm. Speakers connectiviteit type: Poolklem. Ondersteund audioformaat: AAC,AIFF,DSD,FLAC,MP3,WAV,WMA. Bluetooth-profielen: A2DP,AVRCP

€ 549,00

Kenmerken

Vermogen uitvoer per kanaal (20-20KHz@8 Ohm):	80 W
Audio-uitgangskanalen:	7.2 kanalen
Ontvanger type:	Surround
Vermogen uitvoer per kanaal (1KHz@6 Ohm):	170 W
Dynamisch vermogen uitvoer per kanaal (3 Ohm):	160 W
Dynamisch vermogen uitvoer per kanaal(4 Ohm):	125 W
Dynamisch vermogen uitvoer per kanaal (8 Ohm):	85 W
Totale harmonische vervorming (THD):	0.08 procent
Input sensitiviteit:	200 mV
Synchronisatie ingangsimpedantie:	47000 Ohm
Output impedance:	470 Ohm
D/A-converter:	32-bit/384kHz
Pre-out-connectiviteit:	Ja
Frequentiebereik:	10 - 100000 Hz
Signaal/ruis-verhouding:	106 dB
HDMI in:	4
Composiet video-ingang:	2
Digitale audio optische in:	2

Digitale audio-ingang (coax):	1
Aantal USB-aansluitingen:	1
PC audio ingang:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Aantal HDMI-uitgangen:	1
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
Type aansluitplug:	6,3 mm
Speakers connectiviteit type:	Poolklem
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad
FM antenna ports aantal:	1
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Ja
Bluetooth-versie:	4.1
Bluetooth Low Energy (BLE):	Ja
Bluetooth-profielen:	A2DP,AVRCP
Ondersteunde frequentiebanden:	AM,FM
Internet radio:	Ja
Internet radio services ondersteund:	Spotify
Aantal voorkeurszenders:	40
FM-band:	87,5 - 107,9 MHz
AM band bereik:	530 - 1710 kHz
Inclusief optische drive:	Nee
Kaartlezer:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Ondersteunde video-modi:	480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
3D:	Ja
D/A-converter:	32-bit/384kHz

Ingebouwde audio decoders:	DTS-HD Master Audio,DTS:X,Dolby Atmos,Dolby TrueHD
Diepe kleur support:	Ja
X.V. kleur support:	Ja
Audio Return Channel (ARC):	Ja
Apple docking:	Nee
Digital Signal Processing (DSP):	Ja
Kleur van het product:	Zwart
Impedantie satellietluidspreker:	16 Ohm
Satellietluidspreker crossover-frequentie:	200 Hz
On Screen Display (OSD):	Ja
Afstandsbediening:	Ja
Dempingsfactor:	49
AirPlay:	Ja
Multi-Room Streaming (MRS)-ondersteuning:	Ja
AC invoer voltage:	120 V
AC invoer frequentie:	60 Hz
Typisch stroomverbruik:	460 W
Stroomverbruik (in standby):	0.15 W
Breedte:	435 mm
Diepte:	378 mm
Hoogte:	173.5 mm
Gewicht:	9400 g
FM antenne:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
AM antenne:	Ja
Afmetingen verpakking (BxDxH):	539 x 450 x 260 mm

Gewicht verpakking:

12000 g