

Philips uwqhd monitor 345E2AE

Artikelcode : ITPH345E2AE



Philips E Line 345E2AE/00. Beeldscherm diagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

€ 389,98

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	34 "
Resolutie:	3440 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	21:9
Touchscreen:	Nee
Soort paneel:	IPS
Backlight type:	W-LED
Schermhelderheid (piek):	300 ²
Helderheid (typisch):	300 ²
Responstijd:	4 ms
Antireflectiescherm:	Ja
Beeldscherm vorm:	Flat
Ondersteunde grafische resoluties:	3440 x 1440
Beeldverhouding:	21:9
Typische contrastverhouding:	1000:1
Maximale refresh snelheid:	75 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °

Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16,7 miljoen kleuren
Pixel pitch:	0,233 x 0,233 mm
Pixeldichtheid:	119.68 ppi
Frequentiebereik horizontaal:	30 - 120 kHz
Grootte beeld (horizontaal):	799.8 mm
Grootte beeld (verticaal):	334.8 mm
Digitale horizontale frequentie:	30 - 120 kHz
Digitale verticale frequentie:	48 - 75 Hz
Schermdiameter in centimeters:	86.36 cm
DDC/CI:	Ja
Waasniveau:	25 procent
Hardheid oppervlak:	3H
RGB-kleurruimte:	sRGB
Kleurbereik:	106.8 procent
sRGB-dekking (gemiddeld):	120.3 procent
NTSC-dekking (normaal):	106.8 procent
sRGB:	Ja
NVIDIA G-SYNC:	Nee
AMD FreeSync:	Ja
EasyRead-modus:	Ja
Component video sync:	Separate sync
Knippervrije technologie:	Ja
Laag-blauw-licht-technologie:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	6 W

Kleur van het product:	Zwart
Glanstype buitenzijde:	Getextureerd
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Ingebouwde USB-hub:	Nee
DVI-poort:	Nee
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	2
Aantal DisplayPorts:	1
Audio-ingangen:	Ja
Hoofdtelefoon uit:	Ja
PC audio ingang:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
In hoogte verstelbaar:	Ja
In hoogte verstelbaar:	100 mm
Hoek schuine stand bereik:	-5 - 20 °
Picture-in-Picture:	Ja
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekra
Aantal On Screen Display-talen:	21
Beeld naast beeld (PbP):	Ja
Plug and play:	Ja
LED-indicatoren:	Ingeschakeld, Slaapstand
Energie-efficiëntieklasse:	G

Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	39 kWu
Typisch stroomverbruik:	26.09 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Soort voeding:	Extern
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Jaarlijks energieverbruik:	61 kWu
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf:	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag:	0 - 12192 m
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	DisplayPort, HDMI, AC
Gebruikershandleiding:	Ja
Breedte apparaat (met standaard):	817 mm
Diepte apparaat (met standaard):	235 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	491 mm
Gewicht (met standaard):	7610 g
Breedte (zonder voet):	817 mm
Diepte (zonder voet):	49 mm
Hoogte (zonder voet):	365 mm
Gewicht (zonder voet):	5650 g
Staander inbegrepen:	Ja
Breedte verpakking:	930 mm
Diepte verpakking:	186 mm

Meegeleverde kabels:	DisplayPort, HDMI, AC
Hoogte verpakking:	525 mm
Gewicht verpakking:	10230 g
Type verpakking:	Doos
Gebruikershandleiding:	Ja
Bevat geen:	Kwik, PVC/BFR
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	DisplayPort, HDMI, AC
Gebruikershandleiding:	Ja
LowBlue-modus:	Ja
Gewicht (met standaard):	7610 g
Soort voeding:	Extern
Touchscreen:	Nee
Hardheid oppervlak:	3H
EasyRead-modus:	Ja
Bevat geen:	Kwik, PVC/BFR
Schermhelderheid (piek):	300 ²
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Beeld naast beeld (PbP):	Ja
HDMI:	Ja
Glanstype buitenzijde:	Getextureerd
Resolutie:	3440 x 1440 Pixels
Diepte (zonder voet):	49 mm
Breedte (zonder voet):	817 mm
Hoogte (zonder voet):	365 mm
Soort voeding:	Extern
Recyclebaar verpakkingsmateriaal:	100 procent

LowBlue-modus:	Ja
EasyRead-modus:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Hardheid oppervlak:	3H
Touchscreen:	Nee
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Beeldverbetering:	SmartImage game
Officiële goedkeuringen:	CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; MEPS; PSB; BSMI; CE Mark
Energie-efficiëntieklasse (oud):	G