

Samsung curved monitor LC34H890WGUXEN

Artikelcode : ITSGLC34H890WGU



Samsung LC34H890WGU. Beeldscherm diagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: QLED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

€ 499,00

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	34 "
Resolutie:	3440 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Display technologie:	QLED
Touchscreen:	Nee
HD type:	Quad HD
Soort paneel:	VA
Helderheid (typisch):	300 ²
Responstijd:	4 ms
Beeldscherm vorm:	Gebogen
Ondersteunde grafische resoluties:	3440 x 1440
Ondersteunde video-modi:	1440p
Beeldverhouding:	21:9
Typische contrastverhouding:	3000:1
Marketingnaam dynamische contrastratio:	Mega Contrast
Maximale refresh snelheid:	100 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °

Beeldscherm, aantal kleuren:	16.78 miljoen kleuren
Grootte beeld (horizontaal):	797.22 mm
Grootte beeld (verticaal):	333.72 mm
sRGB:	Nee
AMD FreeSync:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Nee
Markt positionering:	Bedrijf
Kleur van het product:	Zwart
Ingebouwde USB-hub:	Ja
Versie USB-hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort:	USB Type-C
Aantal USB Type-A downstream-poorten:	2
Aantal USB Type-C downstreampoorten:	1
DVI-poort:	Nee
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	1
HDMI versie:	2.0
Aantal DisplayPorts:	1
DisplayPort versie:	1.2
Audio-ingangen:	Nee
Hoofdtelefoon uit:	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
In hoogte verstelbaar:	Ja
In hoogte verstelbaar:	135 mm
Scharnier:	Ja

Draaibaar:	Nee
kantel aanpassingen:	Ja
Kantelbaar:	Ja
Hoek schuine stand bereik:	-5 - 24 °
Picture-in-Picture:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	C
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	57 kWu
Typisch stroomverbruik:	57 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Jaarlijks energieverbruik:	83 kWu
Temperatuur, in bedrijf:	10 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 80 procent
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, USB
Breedte:	811.4 mm
Breedte apparaat (met standaard):	811.4 mm
Diepte:	123.3 mm
Diepte apparaat (met standaard):	298.6 mm
Hoogte:	361.9 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	538.9 mm
Gewicht (met standaard):	7900 g
Gewicht:	6300 g
Breedte (zonder voet):	811.4 mm
Diepte (zonder voet):	123.3 mm

Hoogte (zonder voet):	361.9 mm
Gewicht (zonder voet):	6300 g
Staander inbegrepen:	Ja
Breedte verpakking:	946 mm
Diepte verpakking:	459 mm
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, USB
Hoogte verpakking:	270 mm
Gewicht verpakking:	11300 g
Type verpakking:	Doos
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, USB
Gewicht (met standaard):	7900 g
Touchscreen:	Nee
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
HDMI:	Ja
Resolutie:	3440 x 1440 Pixels
Gewicht:	6300 g
Hoogte:	361.9 mm
Breedte:	811.4 mm
Diepte:	123.3 mm
Diepte (zonder voet):	123.3 mm
Breedte (zonder voet):	811.4 mm
Hoogte (zonder voet):	361.9 mm
Touchscreen:	Nee
Energie-efficiëntieklasse (oud):	C