

Samsung curved monitor LS49AG950NPXEN

Artikelcode : ITSGLS49AG950NP



Samsung Odyssey S49AG950NP. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Dual Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit

€ 1 699,00

Kenmerken

Beeldschermdiagonaal:	49 "
Resolutie:	5120 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	32:9
Display technologie:	LED
Touchscreen:	Nee
HD type:	UltraWide Dual Quad HD
Soort paneel:	VA
Schermhelderheid (piek):	2000 ²
Helderheid (typisch):	420 ²
Responstijd:	1 ms
Beeldscherm vorm:	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie:	1000R
Typische contrastverhouding:	1000000:1
Marketingnaam dynamische contrastratio:	Mega DCR
Maximale refresh snelheid:	240 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	1,07 miljard kleuren

Grootte beeld (horizontaal):	1191.936 mm
Grootte beeld (verticaal):	335.232 mm
HDR-ondersteuning:	Ja
High Dynamic Range (HDR)-technologie:	High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR 2000
Kleurbereik:	95 procent
sRGB-dekking (gemiddeld):	125 procent
NTSC-dekking (normaal):	88 procent
Adobe RGB dekking:	92 procent
NVIDIA G-SYNC:	Ja
AMD FreeSync:	Ja
NVIDIA G-SYNC-type:	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-type:	FreeSync Premium Pro
Knippervrije technologie:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Nee
Formaat digitaal signaal:	Niet ondersteund
Markt positionering:	Gamen
Kleur van het product:	Wit
Voetenkleur:	Zwart
Ingebouwde USB-hub:	Ja
Aantal USB Type-A downstream-poorten:	2
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	2
HDMI versie:	2.1
Aantal DisplayPorts:	1
DisplayPort versie:	1.4
Hoofdtelefoon uit:	Ja
VESA-montage:	Ja

VESA-standaard:	100 x 100 mm
In hoogte verstelbaar:	Ja
In hoogte verstelbaar:	120 mm
kantel aanpassingen:	Ja
Hoek schuine stand bereik:	-3 - 13 °
Picture-in-Picture:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	G
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	G
Energie-efficiëntieklasse (HDR):	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	45 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur:	101 kWu
Typisch stroomverbruik:	45 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
Stroom kabel lengte:	1.5 m
Temperatuur, in bedrijf:	10 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 80 procent
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, USB
Stroom kabel lengte:	1.5 m
Breedte apparaat (met standaard):	1149.5 mm
Diepte apparaat (met standaard):	418.3 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	537.2 mm
Gewicht (met standaard):	14500 g
Breedte (zonder voet):	1149.5 mm
Diepte (zonder voet):	287.4 mm
Hoogte (zonder voet):	363.5 mm
Gewicht (zonder voet):	11900 g

Staander inbegrepen:	Ja
Breedte verpakking:	1265 mm
Diepte verpakking:	366 mm
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, USB
Hoogte verpakking:	481 mm
Gewicht verpakking:	20400 g
Stroom kabel lengte:	1.5 m
Type verpakking:	Doos
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, USB
Stroom kabel lengte:	1.5 m
Gewicht (met standaard):	14500 g
Touchscreen:	Nee
Stroom kabel lengte:	1.5 m
Schermhelderheid (piek):	2000 ²
Formaat digitaal signaal:	Niet ondersteund
HDMI:	Ja
Resolutie:	5120 x 1440 Pixels
Diepte (zonder voet):	287.4 mm
Breedte (zonder voet):	1149.5 mm
Hoogte (zonder voet):	363.5 mm
Touchscreen:	Nee