

## Samsung ssd 870 evo 4TB

Artikelcode : ITSG870EVO4TB



Samsung 870 EVO. SSD capaciteit: 4000 GB, SSD-vormfactor: 2.5",  
Leessnelheid: 560 MB/s, Schrijfsnelheid: 530 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6  
Gbit/s, Component voor: PC/notebook

**€ 499,99**

### Kenmerken

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Solid State Drive (SSD) capaciteit:  | 4000 GB     |
| Leessnelheid:                        | 560 MB/s    |
| Schrijfsnelheid:                     | 530 MB/s    |
| Hardware encryptie:                  | Ja          |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES |
| Type geheugen:                       | V-NAND      |
| SSD-vormfactor:                      | 2.5"        |
| Overdrachtssnelheid:                 | 6 Gbit/s    |
| S.M.A.R.T. support:                  | Ja          |
| TRIM support:                        | Ja          |
| Mean time between failures (MTBF):   | 1500000 uur |
| Solid State Drive (SSD) capaciteit:  | 4000 GB     |
| SSD-vormfactor:                      | 2.5"        |
| Interface:                           | SATA III    |
| Type geheugen:                       | V-NAND      |
| Leessnelheid:                        | 560 MB/s    |
| Schrijfsnelheid:                     | 530 MB/s    |
| Overdrachtssnelheid:                 | 6 Gbit/s    |

|                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur van het product:</b>                 | Zwart                                                                                         |
| <b>Land van herkomst:</b>                     | Zuid-Korea                                                                                    |
| <b>Kleur van het product:</b>                 | Zwart                                                                                         |
| <b>Hardware encryptie:</b>                    | Ja                                                                                            |
| <b>Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:</b>   | 256-bit AES                                                                                   |
| <b>TRIM support:</b>                          | Ja                                                                                            |
| <b>S.M.A.R.T. support:</b>                    | Ja                                                                                            |
| <b>Ondersteunt Windows:</b>                   | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
| <b>Ondersteunt Mac-besturingssysteem:</b>     | Ja                                                                                            |
| <b>Ondersteunt Linux:</b>                     | Ja                                                                                            |
| <b>Ondersteunde server operating systems:</b> | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64                                                  |
| <b>Mean time between failures (MTBF):</b>     | 1500000 uur                                                                                   |
| <b>Land van herkomst:</b>                     | Zuid-Korea                                                                                    |
| <b>Ondersteunt Windows:</b>                   | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
| <b>Ondersteunt Mac-besturingssysteem:</b>     | Ja                                                                                            |
| <b>Ondersteunt Linux:</b>                     | Ja                                                                                            |
| <b>Ondersteunde server operating systems:</b> | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64                                                  |
| <b>Stroomverbruik (idle):</b>                 | 0.035 W                                                                                       |
| <b>Vermogensverbruik (avg):</b>               | 2.5 W                                                                                         |
| <b>Vermogensverbruik (max):</b>               | 5 W                                                                                           |
| <b>Schokbestendigheid:</b>                    | 1500 G                                                                                        |
| <b>Code geharmoniseerd systeem (HS):</b>      | 84717070                                                                                      |
| <b>Ondersteunt Windows:</b>                   | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
| <b>Ondersteunt Mac-besturingssysteem:</b>     | Ja                                                                                            |
| <b>Ondersteunt Linux:</b>                     | Ja                                                                                            |
| <b>Ondersteunde server operating systems:</b> | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64                                                  |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Gewicht verpakking:</b>               | 92 g     |
| <b>Type verpakking:</b>                  | Doos     |
| <b>Breedte:</b>                          | 100 mm   |
| <b>Diepte:</b>                           | 70 mm    |
| <b>Hoogte:</b>                           | 7 mm     |
| <b>Gewicht:</b>                          | 86 g     |
| <b>Gewicht verpakking:</b>               | 92 g     |
| <b>Type verpakking:</b>                  | Doos     |
| <b>Gewicht verpakking:</b>               | 92 g     |
| <b>Type verpakking:</b>                  | Doos     |
| <b>Code geharmoniseerd systeem (HS):</b> | 84717070 |
| <b>TBW-classificatie:</b>                | 2400     |