

Samsung UHD TV UE75CU7170

Artikelcode : SGUE75CU7170



Samsung Series 7 UE75CU7170U. Beeldschermdiagonaal: 190,5 cm (75"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Beeldscherm vorm: Flat. Smart TV. Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart

€ 999,00

Kenmerken

Beeldschermdiagonaal:	75 "
HD type:	4K Ultra HD
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels
Hoge frequentie bewegings snelheid:	50 Hz
Display technologie:	LED
Beeldscherm vorm:	Flat
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie:	60 Hz
Marketingnaam dynamische contrastratio:	Mega Contrast
Schermdiameter in centimeters:	189 cm
Soort tuner:	Analoog & digitaal
Formaat digitaal signaal:	DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Auto channel search:	Ja
Smart TV:	Ja
Internet TV:	Ja
Besturingssysteem Versie:	Tizen
Screen mirroring:	Ja
Sound-mirroring:	Ja

Universele gids:	Ja
Video-apps:	Samsung TV Plus
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	20 W
Technologie voor decoderen van geluid:	Dolby Digital Plus
Ingebouwde audio decoders:	Dolby Digital
Q-Symphony:	Ja
Adaptief geluid:	Ja
Beschrijvend element audio-voorselectie:	Ja
Meerkamer-audiotechnologie:	Samsung Multiroom Link
Multiroom:	Ja
Enhanced Audio Return Channel (eARC):	Ja
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:	Ja
Bluetooth-versie:	5.2
Ethernet LAN:	Ja
Webbrowser:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	400 x 400 mm
Type schermrand:	3 Bezel-less
HDR-ondersteuning:	Ja
High Dynamic Range (HDR)-technologie:	Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Game modus:	Ja
Teletext:	Ja
Ondertitelingsfunctie:	Ja

Hybride Log Gamma (HLG):	Ja
Eco-sensor:	Ja
Helderheidetectie:	Ja
TV-sleutel (key) ondersteuning:	Ja
Beeldverwerkingstechnologie:	Samsung Contrast Enhancer
Merkspecifieke technologieën:	Micro dimming, Motion xcelerator
Spelkenmerken:	Auto Low Latency-modus (ALLM)
Multiroom:	Ja
SmartThings app ondersteuning:	Ja
Tap View:	Ja
Wireless Dex ondersteuning:	Ja
Tv-geluid naar mobiel apparaat:	Ja
ConnectShare (HDD):	Ja
ConnectShare (USB):	Ja
Inclusief DVD speler/recorder:	Nee
Aantal HDMI-poorten:	3
Audio Return Channel (ARC):	Ja
PC-ingang (D-Sub):	Nee
Enhanced Audio Return Channel (eARC):	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Digitale audio, optische uitgang:	1
Aantal RF-poorten:	3
Common interface (CI):	Ja
Common interface Plus (CI+):	Ja
Versie Common Interface Plus (CI+):	1.4
Consumer Electronics Control (CEC):	Anynet+
Stemgids:	Ja

Elektronische TV-gids:	Ja
On Screen Display (OSD):	Ja
Aantal On Screen Display-talen:	29
Automatisch uitschakelen:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	400 x 400 mm
Energie-efficiëntieklasse:	F
Typisch stroomverbruik:	129 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	F
Energie-efficiëntieklasse (HDR):	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	129 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur:	229 kWu
AC invoer voltage:	220-240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Gewicht (met standaard):	30800 g
Diepte van de standaard:	341.1 mm
Breedte:	1673,2 mm
Breedte apparaat (met standaard):	1673.2 mm
Diepte:	341,1 mm
Diepte apparaat (met standaard):	341.1 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	1047.9 mm
Hoogte:	1047,9 mm
Gewicht (met standaard):	30800 g
Breedte (zonder voet):	1673.2 mm
Diepte (zonder voet):	59.9 mm
Gewicht:	30800 g
Hoogte (zonder voet):	958.2 mm

Gewicht (zonder voet):	30400 g
Breedte van de standaard:	1426.5 mm
Diepte van de standaard:	341.1 mm
Meegeleverde kabels:	AC
Afstandsbediening:	Ja
Afstandsbediening:	TM2240
Breedte verpakking:	1840 mm
Diepte verpakking:	198 mm
Hoogte verpakking:	1118 mm
E-handleiding:	Ja
Gewicht verpakking:	41900 g
Type verpakking:	Doos
Meegeleverde kabels:	AC
Afstandsbediening:	Ja
Afstandsbediening:	TM2240
E-handleiding:	Ja
Enhanced Audio Return Channel (eARC):	Ja
Breedte van de standaard:	1426.5 mm
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels
Gewicht (zonder voet):	30400 g
Diepte:	341,1 mm
Hybride Log Gamma (HLG):	Ja
Breedte:	1673,2 mm
Hoogte:	1047,9 mm