

Sony alpha a7rii body ILCE7RM2

Artikelcode : SOILCE7RM2B



Sony ILCE-7RM2. Cameratype: MILC body, Megapixels: 42,4 MP, Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 7952 x 5304 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 102400. Digitale zoom: 4x. Snelste camera sluitersnelheid: 1/8000 s. Wifi. HD type: 4K Ultra HD, Maximale videoresolutie: 3840 x 2160 Pixels. Beeldschermdiagonaal: 7,62 cm (3"). Beeldzoeker: Elektronisch. Gewicht: 582 g. Kleur van het product: Zwart

€ 2 099,00

Kenmerken

Megapixels:	42.4 MP
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	7952 x 5304 Pixels
Fotoresolutie(s):	[3:2] L: 7952 x 5304 (42M), M: 5168 x 3448 (18M), S: 3984 x 2656 (11M) APS-C L: 5168 x 3448 (18M), M: 3984 x 2656 (11M), S: 2592 x 1728 (4.5M) [16:9] L: 7952 x 4472 (36M), M: 5168 x 2912 (15M), S: 39
Beeldstabilisator:	Ja
Ondersteunde beeldverhoudingen:	3:2, 16:9
Totaal aantal megapixels:	43.6 MP
Grootte van de beeldsensor (B x H):	35,9 x 24 mm
Sensor formaat:	Volbeeld
Ondersteund beeldformaat:	JPG, RAW
Digitale zoom:	4 x
Extra/Slimme zoom:	2 x
Lens mount interface:	Sony E
Auto focusing (AF) modes:	Continue Auto Focus, Enkele Automatische Focus
Automatisch scherpstellen (AF) objectdetectie:	Gezicht
Auto Focus (AF) punten:	399

Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja
Auto Focus (AF) slot:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	50
ISO gevoeligheid (max):	102400
ISO-gevoeligheid:	102400, 50, 100, 6400, 25600, Auto
Blootstelling type:	Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE
Belichtingsinstelling:	Programma AE
Belichtingscorrectie:	±5EV (1/2; 1/3 EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot
Auto Exposure (AE)slot:	Ja
Snelste camera sluiter snelheid:	1/8000 s
Langzaamste camera sluiter snelheid:	30 s
Type camerasluiter:	Elektronisch
Flitser-modi:	Auto, Invul, Flits aan, Hoge-snelheidsynchronisatie, Rode-ogen-reductie, 2e gordijnsluitersynchronisatie, Langzame synchronisatie
Bevestigingspunt flitsschoen:	Ja
Flits blottstellingscorrectie:	±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Flits blootstellingscompensatie:	Ja
Flits sync-snelheid:	1/250 s
Flitsopnameslot:	Ja
Pre-flash:	Ja
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	3840 x 2160 Pixels
HD type:	4K Ultra HD
Videoresoluties:	1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixels
Ondersteunde videoformaten:	AVC, H.264, MPEG4
Ingebouwde microfoon:	Ja

Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Ruisonderdrukking:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
Geheugenslots:	1
Beeldscherm:	TFT
Touchscreen:	Nee
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Beeldschermresolutie (numeriek):	1228800 Pixels
Vari-angle LCD display:	Ja
Beeldzoeker:	Elektronisch
Vergroting:	0.78 x
USB-versie:	2.0
HDMI:	Ja
HDMI-connector type:	Micro
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
Microfoon, line-in ingang:	Ja
Type aansluitplug:	3,5 mm
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC):	Ja
Witbalans:	Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Flash, Fluorescerend, Witgloeiend, Schaduw, Onder water
Scene modes:	Nachtportret, Portret, Sporten, Zonsondergang, Schemering, Liggend
Foto-effecten:	Zwart&Wit, Neutraal, Sepia, Helder
Zelfontspanner:	5.10 s
Contrastaanpassing:	Ja
Intensiteitsaanpassing:	Ja

Camera afspelen:	Enkel beeld, Diavoorstelling
Multi burst mode:	Ja
Dioptrische correctie:	Ja
Dioptrische aanpassingen (D-D):	-4 - 3
Anti-stof functie:	Ja
Camera-bestandssysteem:	DCF 2.0, MPF, RAW
Oogafstand:	23 mm
GPS:	Nee
Histogram:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
Type stroombron:	Batterij/Accu
Batterij leeftijd (CIPA standaard):	340 opnames
Type accu/batterij:	NP-FW50
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Breedte:	126.9 mm
Diepte:	60.3 mm
Hoogte:	95.7 mm
Gewicht:	582 g
Gewicht (inclusief batterij):	625 g
Inclusief AC-adapter:	Ja
Type stroombron:	Batterij/Accu
Type aansluitplug:	3,5 mm
Zelfontspanner:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja