

Sony alpha ilce-6300 body + zoom lens

Artikelcode : SOILCE6300MKIT



Sony ? 6300 + 18-135mm. Cameratype: MILC, Megapixels: 24,2 MP, Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 12416 x 1856 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 51200. Brandpuntbereik: 18 - 135 mm. Snelste camera sluitersnelheid: 1/40000 s. Wifi. HD type: 4K Ultra HD, Maximale videoresolutie: 3840 x 2160 Pixels. Beeldschermdiagonaal: 7,49 cm (2.95"). Beeldzoeker: Elektronisch. Gewicht: 360,8 g. Kleur van het product: Zwart

€ 1 599,00

Kenmerken

Megapixels:	24.2 MP
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	12416 x 1856 Pixels
Fotoresolutie(s):	6000 x 4000, 4240 x 2832, 3008 x 2000, 6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688, 12416 x 1856, 5536 x 2160, 8192 x 1856, 3872 x 2160
Beeldstabilisator:	Ja
Afbeeldingstabilisator locatie:	Lens
Ondersteunde beeldverhoudingen:	3:2
Totaal aantal megapixels:	25 MP
Sensor formaat:	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Ondersteund beeldformaat:	JPEG,JPG,RAW
Brandpuntbereik:	18 - 135 mm
Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv):	27 mm
Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv):	202.5 mm
Minimum aperture number:	5.6
Maximum aperture number:	36
Lensstructuur (elementen/groepen):	16/12

Maat filter:	55 mm
Aantal diafragma bladen:	7
Lens mount interface:	Sony E
Auto focusing (AF) modes:	Continue Auto Focus, Contrast-detectie autofocus, Enkele Automatische Focus
Automatisch scherpstellen (AF) objectdetectie:	Gezicht
Dichtstbijzijnde focus afstand:	0.45 m
Auto Focus (AF) punten:	425
ISO gevoeligheid (min):	100
ISO gevoeligheid (max):	51200
ISO-gevoeligheid:	100,6400,25600,51200
Blootstelling type:	Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE
Belichtingsinstelling:	Programma AE
Belichtingscorrectie:	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot
Auto Exposure (AE)slot:	Ja
Snelste camera sluiter snelheid:	1/40000 s
Langzaamste camera sluiter snelheid:	30 s
Type camerasluiter:	Elektronisch
Flitser-modi:	Auto, Invul, Flits uit, Hoge-snelheidsynchronisatie, Voor-flits, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie
Flits blottstellingscorrectie:	±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Flits sync-snelheid:	1/160 s
Flash herlaadtijd:	4 s
Richtgetal flitser:	6 m
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	3840 x 2160 Pixels
HD type:	4K Ultra HD

Videoresoluties:	1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixels
Ondersteunde videoformaten:	AVC,H.264,MP4,MPEG4,XAVC S
Ingebouwde microfoon:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Stemopname:	Ja
Audiosysteem:	Stereo
Compatibele geheugenkaarten:	Geheugenstick, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermdiagonaal:	2.95 "
Beeldschermresolutie (numeriek):	921600 Pixels
Vari-angle LCD display:	Ja
Beeldzoeker:	Elektronisch
Vergroting:	1.07 x
Zoeker schermafmetingen:	0.39 "
PictBridge:	Nee
USB-versie:	2.0
HDMI:	Ja
HDMI-connector type:	Micro
Microfoon, line-in ingang:	Ja
Bluetooth:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC):	Ja
Witbalans:	Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Flash, Fluorescerend, Witgloeierend, Schaduw, Onder water
Scene modes:	Ingezoemd, Nacht, Nachtportret, Panorama, Portret, Sporten, Zonsondergang, Schemering
Foto-effecten:	Neutraal, Helder

Zelfontspanner:	2,5,10 s
Contrastaanpassing:	Ja
Helderheidsregeling:	Ja
Intensiteitsaanpassing:	Ja
Camera afspelen:	Film, Enkel beeld, Diavoorstelling
Dioptre correctie:	Ja
Diopter aanpassingen (D-D):	-4 - 3
Anti-stof functie:	Ja
Camera-bestandssysteem:	DCF 2.0,Exif 2.3,MPF,RAW
Afspeel modi:	Folder
Afbeeldingsprocessor:	BIONZ X
Kleur van het product:	Zwart
Type stroombron:	Batterij/Accu
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Bedrijfstemperatuur, bereik:	32 - 104 °F
Breedte:	119.8 mm
Diepte:	48.76 mm
Hoogte:	66.8 mm
Gewicht:	360.8 g
Lens lengte:	88 mm
Lens diameter:	67.2 mm
Lens gewicht:	325 g
Afspeel modi:	Folder
Type stroombron:	Batterij/Accu
Afbeeldingsprocessor:	BIONZ X
Helderheid van het scherm instellen:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja