

Sony camera ILCE6000LS

Artikelcode : SOILCE6000LS



Sony ? ILCE-6000L. Cameratype: MILC, Megapixels: 24,3 MP, Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 6000 x 4000 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 51200. Digitale zoom: 4x. Snelste camera sluitersnelheid: 1/4000 s. HD type: Full HD. Beeldschermdiagonaal: 7,62 cm (3"). Beeldzoeker: Elektronisch. Gewicht: 285 g. Kleur van het product: Zilver

€ 899,00

Kenmerken

Megapixels:	24.3 MP
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	6000 x 4000 Pixels
Fotoresolutie(s):	6000 x 4000, 4240 x 2832, 3008 x 2000, 6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688, 12416 x 1856, 5536 x 2160, 8192 x 1856, 3872 x 2160
Beeldstabilisator:	Ja
Afbeeldingstabilisator locatie:	Lens
Ondersteunde beeldverhoudingen:	3:2,16:9
Totaal aantal megapixels:	24.7 MP
Grootte van de beeldsensor (B x H):	23,5 x 15,6 mm
Sensor formaat:	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Ondersteund beeldformaat:	JPG
Digitale zoom:	4 x
Extra/Slimme zoom:	2 x
Lens mount interface:	Sony E
Auto focusing (AF) modes:	Contrast-detectie autofocus

Automatisch scherpstellen (AF) objectdetectie:	Gezicht
Glimlach detectie:	Ja
Auto Focus (AF) punten selectie:	Auto
Auto Focus (AF) punten:	179
Normal focusing bereik:	0.3 - 3.0 m
Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja
Auto Focus (AF) slot:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	100
ISO gevoeligheid (max):	51200
ISO-gevoeligheid:	100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, Auto
Blootstelling type:	Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE
Belichtingsinstelling:	Programma AE
Belichtingscorrectie:	±5EV (1/2; 1/3 EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot
Snelste camera sluiter snelheid:	1/4000 s
Langzaamste camera sluiter snelheid:	30 s
Type camerasluiter:	Elektronisch
Flitser-modi:	Auto, Invul, Flits uit, Flits aan, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie
Flits sync-snelheid:	1/160 s
Externe flits aansluiting:	Ja
HD type:	Full HD
Videoresoluties:	1920 x 1080 Pixels
Ondersteunde videoformaten:	AVCHD,MP4
Ingebouwde microfoon:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Audiosysteem:	Stereo

Compatibele geheugenkaarten:	MS PRO Duo,MS Pro-HG Duo,MS XC-HG Duo,SD,SDHC,SDXC
Beeldscherm:	TFT
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Beeldschermresolutie (numeriek):	921600 Pixels
Field of view:	100 procent
Beeldzoeker:	Elektronisch
Vergroting:	1.07 x
HDMI:	Ja
HDMI-connector type:	Micro
Near Field Communication (NFC):	Ja
Witbalans:	Auto, Daglicht, Schaduw, Bewolkt, Witgloeiend, Flash
Scene modes:	Portret, Zonsondergang, Nachtportret, Liggend
Foto-effecten:	Neutraal, Helder
Zelfontspanner:	2.10 s
Helderheidsregeling:	Ja
Smartphone ondersteuning op afstand:	Ja
Camera-bestandssysteem:	DCF 2.0,Exif 2.3,RAW
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Ondersteunt Windows:	Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ulti
Kleur van het product:	Zilver
Energy Star-certificaat:	Nee
Type stroombron:	Batterij/Accu
Batterij leeftijd (CIPA standaard):	360 opnames
Levensduur accu/batterij:	1.5 uur
Type accu/batterij:	NP-FW50

Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Ondersteunt Windows:	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ulti
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Energy Star-certificaat:	Nee
Breedte:	120 mm
Diepte:	45.1 mm
Hoogte:	66.9 mm
Gewicht:	285 g
Gewicht (inclusief batterij):	344 g
Inclusief acculader:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Afstandsbediening:	Ja
Meegeleverde kabels:	USB
Inclusief AC-adapter:	Ja
Ingebouwde flitser:	Ja
Energy Star-certificaat:	Nee
Type stroombron:	Batterij/Accu
Smartphone ondersteuning op afstand:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja