

Sony slt SLTA99V

Artikelcode : SOSLTA99V



Sony ? SLT-A99V. Cameratype: SLR camerabody, Megapixels: 24,3 MP, Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 6000 x 4000 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 25600. Snelste camera sluitersnelheid: 1/8000 s. HD type: Full HD, Maximale videoresolutie: 1920 x 1080 Pixels. Beeldscherm diagonaal: 7,62 cm (3"). Beeldzoeker: Elektronisch. Gewicht: 733 g. Kleur van het product: Zwart

€ 1 899,00

Kenmerken

Megapixels:	24.3 MP
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	6000 x 4000 Pixels
Fotoresolutie(s):	3936 x 2624 (10M), 2640 x 1760 (4.6M), 12416 x 1856 (23M), 5536 x 2160 (12M), 8192 x 1856 (15M), 3872 x 2160 (8.4M)
Beeldstabilisator:	Ja
Totaal aantal megapixels:	24.7 MP
Grootte van de beeldsensor (B x H):	35,8 x 23,9 mm
Sensor formaat:	Volbeeld
Ondersteund beeldformaat:	EXIF, JPG, RAW
Lens mount interface:	Sony A
Montagewijze:	Bajonet
Focus:	TTL
Auto focusing (AF) modes:	Continue Auto Focus, Enkele Automatische Focus
Auto Focus (AF) punten:	19
Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja

Auto Focus (AF) slot:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	100
ISO gevoeligheid (max):	25600
ISO-gevoeligheid:	100.25600
Blootstelling type:	Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE
Belichtingsinstelling:	Programma AE
Belichtingscorrectie:	±5EV (1/2; 1/3 EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Highlight-meting, Spot
Auto Exposure (AE)slot:	Ja
Snelste camera sluiter snelheid:	1/8000 s
Langzaamste camera sluiter snelheid:	30 s
Type camerasluiter:	Elektronisch
Flitser-modi:	Auto, Invul, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie
Flits blottstellingscorrectie:	±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Flits blootstellingscompensatie:	Ja
Flits sync-snelheid:	1/250 s
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	1920 x 1080 Pixels
HD type:	Full HD
Videoresoluties:	640 x 480,1440 x 1080,1920 x 1080 Pixels
Ondersteunde videoformaten:	AVCHD, H.264, MP4, MPEG4
Ingebouwde microfoon:	Ja
Stemopname:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC, SDXC
Geheugenslots:	1
Beeldscherm:	TFT

Beeldschermdiagonaal:	3 "
Beeldschermresolutie (numeriek):	1228800 Pixels
Field of view:	100 procent
Vari-angle LCD display:	Ja
Beeldzoeker:	Elektronisch
Vergroting:	0.77 x
PictBridge:	Nee
USB-versie:	2.0
HDMI:	Ja
HDMI-connector type:	Mini
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Microfoon, line-in ingang:	Ja
Witbalans:	Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Flash, Fluorescerend, Witgloeïend, Schaduw
Scene modes:	Portret, Zonsondergang, Liggend
Foto-effecten:	Zwart&Wit, Helder
Zelfontspanner:	2.10 s
Contrastaanpassing:	Ja
Helderheidsregeling:	Ja
Intensiteitsaanpassing:	Ja
Camera afspelen:	Film, Enkel beeld, Diavoorstelling
Camera-bestandssysteem:	DCF 2.0, Exif 2.3, MPF, RAW
GPS:	Ja
Histogram:	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks
Live view:	Ja
Beeldbewerking:	Roterend

Kleur van het product:	Zwart
Type stroombron:	Batterij/Accu
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium
Accu/Batterij voltage:	7.2 V
Batterij leeftijd (CIPA standaard):	700 opnames
Capaciteit van de accu/batterij:	1650 mAh
Type accu/batterij:	NP-FM500H
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Batterij-indicator:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Breedte:	147 mm
Diepte:	78.4 mm
Hoogte:	111.2 mm
Gewicht:	733 g
Inclusief acculader:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Afstandsbediening:	Nee
Meegeleverde kabels:	USB
Kleurtemperatuur:	2500 K
Videocompressieformaten:	H.264
Automatische belichting:	Ja
Handinstelling:	Ja
Sluiterprioriteit AE:	Ja
Diafragmaprioriteit AE:	Ja
Panorama:	Ja
Type stroombron:	Batterij/Accu
Werkelijk aantal megapixels (afbeelding):	24,324,7 MP
Beeldscherm kanteling:	Ja