

Synology diskstation DS423+

Artikelcode : ITSYDS423PLUS



Synology DiskStation DS423+. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: Intel® Celeron®, Processorfabrikant: Intel, Processormodel: J4125. Intern geheugen: 2 GB, Intern geheugentype: DDR4, Ondersteund maximum RAM: 6 GB. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Koperen ethernetbekabelingstechnologie: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, Ondersteunde netwerkprotocollen: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP / VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP). Type behuizing: Rack (8U), Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart

€ 669,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	4
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces:	SATA
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5,3.5 "
Aantal M.2 (M & B)-sleuven:	2
RAID support:	Ja
Soorten RAID:	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Hot-swap drive bays:	Ja
Ondersteunde bestandsystemen:	BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Processorfabrikant:	Intel
Processorfamilie:	Intel® Celeron®
Processormodel:	J4125
Frequentie van processor:	2 GHz

Maximale turbofrequentie van processor:	2.7 GHz
Aantal processorkernen:	4
Processor aantal threads:	4
Processor cache:	4 MB
CPU configuratie (max):	1
Aantal ondersteunde processoren:	1
Intern geheugentype:	DDR4
Intern geheugen:	2 GB
Ondersteund maximum RAM:	6 GB
Geheugen form factor:	SO-DIMM
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
iSCSI support:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP / VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
Type behuizing:	Rack (8U)
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	2 ventilator(en)
Ventilator diameter:	92 mm
LED-indicatoren:	Ja
Ingebouwd display:	Nee
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington

Ingebouwde luidsprekers:	Nee
Soort:	NAS
Apparaatklasse:	Home & Home Office
Backup-functie:	Ja
Back-up-eigenschappen:	Cloud, iSCSI LUN
Waarschuwingssignaal:	Ja
Ondersteund meerdere talen:	Ja
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Systeemlog:	Ja
Ingebouwde ftp-server:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Ondersteunde browser:	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari 13+
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	HTTPS, SSH, SSL/TLS
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Vermogenstoevoer locatie:	Extern
Aantal voedingen:	1
Redundante voeding:	Nee
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 / 60 Hz
Breedte:	199 mm
Diepte:	223 mm
Hoogte:	166 mm
Gewicht:	2180 g
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d):	Ja

Intel® 64:	Ja
Intel® Virtualization Technology (VT-x):	Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology:	Ja
Ingebouwde opties beschikbaar:	Nee
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):	Ja
Execute Disable Bit:	Ja
Idle States:	Ja
Externe adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, LAN (RJ-45)
Aantal stroomkabel:	1
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	8 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf:	0 - 5000 m
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent