

Synology nas systemen DS923

Artikelcode : ITSYDS923



Synology DiskStation DS923+. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: AMD Ryzen, Processorfabrikant: AMD, Processormodel: R1600. Intern geheugen: 4 GB, Intern geheugentype: DDR4L, Ondersteund maximum RAM: 32 GB. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Koperen ethernetbekabelingstechnologie: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, Ondersteunde netwerkprotocollen: SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP,.... Type behuizing: Tower, Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart

€ 789,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	4
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces:	M.2, SATA III
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5,3.5 "
Aantal M.2 (M & B)-sleuven:	2
RAID support:	Ja
Soorten RAID:	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online RAID-migratie:	Ja
Online RAID-uitbreiding:	Ja
Hot-swap drive bays:	Ja
Ondersteunde bestandsystemen:	BTRFS, FAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Processorfabrikant:	AMD
Processorfamilie:	AMD Ryzen
Processormodel:	R1600

Frequentie van processor:	-2.6 GHz
Maximale turbofrequentie van processor:	3.1 GHz
Aantal processorkernen:	2
Intern geheugentype:	DDR4L
Intern geheugen:	4 GB
Ondersteund maximum RAM:	32 GB
Geheugenslots:	2
ECC:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
iSCSI support:	Ja
Wake-on-LAN:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
Aantal eSATA-poorten:	1
PCI Express x2 (Gen 3.x) sleuven:	1
Type behuizing:	Tower
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	2 ventilator(en)
Ventilator diameter:	92 mm
Drive bay-vergrendeling:	Ja
LED-indicatoren:	Ja

Ingebouwd display:	Nee
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Ingebouwde luidsprekers:	Nee
Soort:	NAS
Apparaatklasse:	Home & Home Office
Backup-functie:	Ja
Back-up-eigenschappen:	Cloud, iSCSI LUN
Ondersteund meerdere talen:	Ja
Geluidsniveau:	22.9 dB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Operating systeem versie:	7,1,1
Beheerprotocollen:	SNMP
Ingebouwde ftp-server:	Ja
Ingebouwde UPnP™ AV -mediaserver:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Ondersteunde browser:	Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	AES
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2016, Windows Server 2019
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Operating systeem versie:	7,1,1
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2016, Windows Server 2019
Vermogenstoevoer locatie:	Extern
Capaciteit voedingsunit (PSU):	100 W
Aantal voedingen:	1

Redundante voeding:	Nee
Typisch stroomverbruik:	35.51 W
Elektriciteitsverbruik (HDD-stand-by):	11.52 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 / 60 Hz
Breedte:	199 mm
Diepte:	223 mm
Hoogte:	166 mm
Gewicht:	2340 g
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Externe adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, LAN (RJ-45)
Aantal stroomkabel:	1
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C