

Synology nas systemen RS3621RPXS

Artikelcode : ITSYRS3621RPXS



Synology RackStation RS3621RPXS. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Opslag schijf-interface: SATA II, SATA III, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: Intel® Xeon®, Processorfabrikant: Intel, Processormodel: D-1531. Intern geheugen: 8 GB, Intern geheugentype: DDR4, Ondersteund maximum RAM: 64 GB. Type behuizing: Rack (2U), Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart. Soort: Opslagserver, Apparaatklasse: Kleine & middelgrote bedrijven, Geluidsniveau: 50,2 dB

€ 4 579,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	12
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	HDD & SSD
Opslag schijf-interface:	SATA II, SATA III
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5,3.5 "
RAID support:	Ja
Processorfabrikant:	Intel
Processorfamilie:	Intel® Xeon®
Processormodel:	D-1531
Frequentie van processor:	2.2 GHz
Maximale turbofrequentie van processor:	2.7 GHz
Aantal processorkernen:	6
CPU configuratie (max):	1
On-board graphics adapter model:	Niet beschikbaar
Conflictvrije processor:	Ja
Intern geheugentype:	DDR4

Intern geheugen:	8 GB
Ondersteund maximum RAM:	64 GB
Geheugenslots:	4
ECC:	Ja
Geheugen form factor:	UDIMM
Ethernet LAN:	Ja
Wake-on-LAN:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots:	2
On-board graphics adapter model:	Niet beschikbaar
Type behuizing:	Rack (2U)
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	4 ventilator(en)
Ventilator diameter:	80 mm
Ingebouwd display:	Nee
Ingebouwde luidsprekers:	Nee
Soort:	Opslagserver
Apparaatklasse:	Kleine & middelgrote bedrijven
Backup-functie:	Ja
Geluidsniveau:	50.2 dB
Aan/uitschakelaar:	Ja
Capaciteit voedingsunit (PSU):	500 W
Redundante voeding:	Ja
Typisch stroomverbruik:	140.01 W
Elektriciteitsverbruik (HDD-stand-by):	65.94 W

AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Breedte:	482 mm
Diepte:	724 mm
Hoogte:	88 mm
Gewicht:	14500 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d):	Ja
Intel® 64:	Ja
Intel® TSX-NI:	Ja
Versie Intel® TSX-NI:	1.00
Intel® Virtualization Technology (VT-x):	Ja
Versie Intel® Secure Key Technology:	1.00
Enhanced Intel SpeedStep Technology:	Ja
Ingebouwde opties beschikbaar:	Nee
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):	Ja
Execute Disable Bit:	Ja
Intel® Enhanced Halt State:	Ja
Intel® Trusted Execution Technology:	Ja
Idle States:	Ja
Aantal stroomkabel:	2
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100