

Synology nas systemen RS422

Artikelcode : ITSYRS422



Synology RackStation RS422+. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: AMD Ryzen, Processorfabrikant: AMD, Processormodel: R1600. Intern geheugen: 2 GB, Intern geheugentype: DDR4. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000 Mbit/s, Ondersteunde netwerkprotocollen: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP). Type behuizing: Rack (1U), Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart

€ 909,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	4
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces:	SATA
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5,3.5 "
RAID support:	Ja
Soorten RAID:	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Hot-swap drive bays:	Ja
Ondersteunde bestandssystemen:	BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Processorfabrikant:	AMD
Processorfamilie:	AMD Ryzen
Processormodel:	R1600
Frequentie van processor:	2.6 GHz
Maximale turbofrequentie van processor:	3.1 GHz
Aantal processorkernen:	2

Processor aantal threads:	4
On-board graphics adapter model:	Niet beschikbaar
Intern geheugentype:	DDR4
Intern geheugen:	2 GB
ECC:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000 Mbit/s
Wake-on-LAN:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	1
Aantal uitbreidingspoorten:	1
On-board graphics adapter model:	Niet beschikbaar
Type behuizing:	Rack (1U)
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	3 ventilator(en)
Ventilator diameter:	40 mm
LED-indicatoren:	Ja
Soort:	NAS
Apparaatklasse:	Home & Home Office
Backup-functie:	Ja
Aantal gebruikers:	2048 gebruiker(s)
Besturingssysteem Versie:	DSM
Operating systeem versie:	7.1
Toegangsrechtenbeheer voor gedeelde mappen:	Ja

Gedeelde map:	1024
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Besturingssysteem Versie:	DSM
Operating systeem versie:	7.1
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Breedte:	430.5 mm
Diepte:	295.5 mm
Hoogte:	44 mm
Gewicht:	4380 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100
Meegeleverde kabels:	AC
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Rekbevestigingspakket:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	8 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf:	0 - 5000 m
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100
Aansluitingen:	Console Port