

Synology ram geheugen ddr4 DS2422

Artikelcode : ITSYDS2422



Synology DiskStation DS2422+. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA, SATA II, SATA III, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: AMD Ryzen, Processorfabrikant: AMD, Processormodel: V1500B. Intern geheugen: 4 GB, Intern geheugentype: DDR4, Ondersteund maximum RAM: 32 GB. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000 Mbit/s, Ondersteunde netwerkprotocollen: SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV. Type behuizing: Tower, Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart

€ 2 549,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	12
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces:	SATA, SATA II, SATA III
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5,3.5 "
Maximaal ondersteunde opslagcapaciteit:	108 TB
RAID support:	Ja
Soorten RAID:	0, 5, 6, 10, JBOD
Hot-swap drive bays:	Ja
Ondersteunde bestandsystemen:	BTRFS, FAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Processorfabrikant:	AMD
Processorfamilie:	AMD Ryzen
Processormodel:	V1500B
Frequentie van processor:	2.2 GHz
Aantal processorkernen:	4

Aantal ondersteunde processoren:	1
Intern geheugentype:	DDR4
Intern geheugen:	4 GB
Ondersteund maximum RAM:	32 GB
Geheugenslots:	2
ECC:	Ja
Geheugen form factor:	SO-DIMM
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000 Mbit/s
Wake-on-LAN:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots:	1
Type behuizing:	Tower
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	2 ventilator(en)
Ventilator diameter:	120 mm
Ventilator 2 diameter:	120 mm
Drive bay-vergrendeling:	Ja
Soort:	NAS
Apparaatklasse:	Kleine & middelgrote bedrijven
Backup-functie:	Ja
Back-up-eigenschappen:	Cloud, iSCSI LUN

Ondersteund meerdere talen:	Ja
Geluidsniveau:	25 dB
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Web-gebaseerd management:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Ondersteunde browser:	Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Vermogenstoevoer locatie:	Ingebouwd
Capaciteit voedingsunit (PSU):	550 W
Aantal voedingen:	1
Typisch stroomverbruik:	73.11 W
Elektriciteitsverbruik (HDD-stand-by):	32.12 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Breedte:	300 mm
Diepte:	340 mm
Hoogte:	270 mm
Gewicht:	9500 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100
Meegeleverde kabels:	AC, LAN (RJ-45)
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100