

Synology ram geheugen ddr4 DS3622XS

Artikelcode : ITSYDS3622XS



Synology DiskStation DS3622xs+. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA, SATA II, SATA III, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: Intel® Xeon® D, Processorfabrikant: Intel, Processormodel: D-1531. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR4, Ondersteund maximum RAM: 48 GB. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000,10000 Mbit/s, Ondersteunde netwerkprotocollen: SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP,.... Type behuizing: Tower, Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart

€ 3 999,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	12
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces:	SATA, SATA II, SATA III
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5,3.5 "
Maximaal ondersteunde opslagcapaciteit:	200 TB
RAID support:	Ja
Soorten RAID:	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Hot-swap drive bays:	Ja
Ondersteunde bestandssystemen:	BTRFS, FAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Processorfabrikant:	Intel
Processorfamilie:	Intel® Xeon® D
Processormodel:	D-1531
Frequentie van processor:	2.2 GHz
Maximale turbofrequentie van processor:	2.7 GHz

Aantal processorkernen:	6
CPU configuratie (max):	1
Aantal ondersteunde processoren:	1
Conflictvrije processor:	Ja
Intern geheugentype:	DDR4
Intern geheugen:	16 GB
Ondersteund maximum RAM:	48 GB
Geheugenslots:	4
Geheugen form factor:	SO-DIMM
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000.10000 Mbit/s
Wake-on-LAN:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots:	1
Type behuizing:	Tower
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	2 ventilator(en)
Ventilator diameter:	120 mm
Ventilator 2 diameter:	120 mm
Soort:	NAS
Apparaatklasse:	Home & Home Office
Backup-functie:	Ja

Ondersteund meerdere talen:	Ja
Geluidsniveau:	25 dB
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Web-gebaseerd management:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Ondersteunde browser:	Safari, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2016, Windows Server 2019
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2016, Windows Server 2019
Vermogenstoevoer locatie:	Ingebouwd
Capaciteit voedingsunit (PSU):	550 W
Aantal voedingen:	1
Typisch stroomverbruik:	94.42 W
Elektriciteitsverbruik (HDD-stand-by):	54.33 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Breedte:	300 mm
Diepte:	340 mm
Hoogte:	270 mm
Gewicht:	9800 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d):	Ja
Intel® 64:	Ja
Intel® TSX-NI:	Ja
Versie Intel® TSX-NI:	1.00
Intel® Virtualization Technology (VT-x):	Ja
Versie Intel® Secure Key Technology:	1.00

Enhanced Intel SpeedStep Technology:	Ja
Ingebouwde opties beschikbaar:	Nee
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):	Ja
Execute Disable Bit:	Ja
Intel® Enhanced Halt State:	Ja
Intel® Trusted Execution Technology:	Ja
Idle States:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, LAN (RJ-45)
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100