


Synology server RS4021XS

Artikelcode : ITSYRS4021XS



Synology RackStation RS4021XS+. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Opslag schijf-interface: SATA II, SATA III, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: Intel® Xeon®, Processorfabrikant: Intel, Processormodel: D-1541. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR4, Ondersteund maximum RAM: 64 GB. Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max): 10000 Mbit/s. Type behuizing: Rack (3U), Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart

€ 7 139,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	16
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	HDD & SSD
Opslag schijf-interface:	SATA II, SATA III
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5,3.5 "
RAID support:	Ja
Soorten RAID:	5.6
Processorfabrikant:	Intel
Processorfamilie:	Intel® Xeon®
Processormodel:	D-1541
Frequentie van processor:	2.1 GHz
Maximale turbofrequentie van processor:	2.7 GHz
Aantal processorkernen:	8
CPU configuratie (max):	1
Aantal ondersteunde processoren:	1
Conflictvrije processor:	Ja

Intern geheugentype:	DDR4
Intern geheugen:	16 GB
Ondersteund maximum RAM:	64 GB
Geheugenslots:	4
ECC:	Ja
Geheugen form factor:	UDIMM
Ethernet LAN:	Ja
Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max):	10000 Mbit/s
Wake-on-LAN:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	6
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots:	2
Type behuizing:	Rack (3U)
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	3 ventilator(en)
Ventilator diameter:	80 mm
Ingebouwd display:	Nee
Ingebouwde luidsprekers:	Nee
Soort:	Opslagserver
Apparaatklasse:	Kleine & middelgrote bedrijven
Backup-functie:	Ja
Geluidsniveau:	44.7 dB
Aan/uitschakelaar:	Ja
Capaciteit voedingsunit (PSU):	800 W
Redundante voeding:	Ja
Typisch stroomverbruik:	145.79 W

Elektriciteitsverbruik (HDD-stand-by):	62.68 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Breedte:	482 mm
Diepte:	656.5 mm
Hoogte:	132.3 mm
Gewicht:	17400 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d):	Ja
Intel® 64:	Ja
Intel® TSX-NI:	Ja
Versie Intel® TSX-NI:	1.00
Intel® Virtualization Technology (VT-x):	Ja
Versie Intel® Secure Key Technology:	1.00
Enhanced Intel SpeedStep Technology:	Ja
Ingebouwde opties beschikbaar:	Nee
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):	Ja
Execute Disable Bit:	Ja
Intel® Enhanced Halt State:	Ja
Intel® Trusted Execution Technology:	Ja
Idle States:	Ja
Aantal stroomkabel:	2
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100