

Tp-link archer ax20 wifi router

Artikelcode : ITTLAX20



TP-Link Archer AX20. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 1800 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generatie mobiel internet: 4G. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, NAT functionality: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ

€ 94,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	1800 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	574 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	1201 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Full duplex:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja

Network address translation (NAT):	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Toegang voor gasten:	Ja
Full duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Port forwarding:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
Statische route:	Ja
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Nee
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Web-based installatiewizard:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Access Control List (ACL):	Ja
Toegang voor gasten:	Ja

IP-adresfilter:	Ja
URL- filtering:	Ja
System event log:	Ja
DMZ support:	Ja
Network address translation (NAT):	Ja
NAT functionality:	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
DMZ support:	Ja
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	LAN, Stroom, WAN, WLAN
Aan/uitschakelaar:	Ja
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	1500 MHz
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Web-based installatiewizard:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Garantiekaart:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Soort antenne:	Extern
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	1500 MHz
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Type stroombron:	AC

Spanning:	12 V
Output current:	1.5 A
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Garantiekaart:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Wind
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Wind
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Gewicht verpakking:	890 g
Hoogte:	38.6 mm
Breedte:	260.2 mm
Diepte verpakking:	240 mm
Diepte:	135 mm
Hoogte verpakking:	73 mm
Breedte verpakking:	330 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Garantiekaart:	Ja
Breedte verpakking:	330 mm

Diepte verpakking:	240 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Hoogte verpakking:	73 mm
Gewicht verpakking:	890 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
Minimale systeemeisen:	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Cable or DSL Modem Subscr