

Tp-link archer ax50 wifi router

Artikelcode : ITTLAX50



TP-Link Archer AX50. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 3000 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generatie mobiel internet: 4G. Firewall: DoS, SPI

€ 109,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	3000 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	574 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	2402 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s

Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Toegang voor gasten:	Ja
Port forwarding:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
Gevoeligheid ontvanger:	5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ac VHT160_M
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Nee
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	1
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Firewall:	DoS, SPI
Toegang voor gasten:	Ja
DMZ support:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
DMZ support:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6

Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	LAN, Stroom, Status, WAN
Aan/uitschakelaar:	Ja
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Intel® Inside:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Soort antenne:	Extern
Antennas quantity:	4
Intel® Inside:	Ja
Type stroombron:	AC
Spanning:	12 V
Output current:	2 A
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunde browser:	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP

Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP
Ondersteunt Linux:	Ja
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Gewicht verpakking:	870 g
Hoogte:	38.6 mm
Breedte:	260 mm
Diepte verpakking:	240 mm
Diepte:	135 mm
Hoogte verpakking:	73 mm
Breedte verpakking:	330 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	330 mm
Diepte verpakking:	240 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Hoogte verpakking:	73 mm
Gewicht verpakking:	870 g
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)