

Tp-link archer c2300 router AC2300

Artikelcode : ITTLARCHERC2300



TP-Link Archer C2300 V2. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 1733 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Generatie mobiel internet: 4G. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, Firewall: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding

€ 109,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Ja
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	1733 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	600 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	1733 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja

Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Toegang voor gasten:	Ja
Port forwarding:	Ja
Poortactivering:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
Aantal gastnetwerken (5 GHz):	1
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz):	1
VPN eigenschappen:	OpenVPN, PPTP
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz:\n11ac80M MCS11: -58dBm, 11ac80M MCS0: -88dBm\n11ac40M MCS11: -61dBm, 11ac40M MCS0: -91dBm\n11ac20M MCS11: -63dBm, 11ac20M MCS0: -95dBm\n54M: -76dBm, 6M: -95dBm\n2.4GHz:\n11n40M MCS9: -63dBm, 11n
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Nee
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	1
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja

MU-MIMO-technologie:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Firewall:	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Access Control List (ACL):	Ja
Toegang voor gasten:	Ja
Port-based Network Access Control (PNAC):	Ja
VPN eigenschappen:	OpenVPN, PPTP
Ouderlijk toezicht:	Ja
DMZ support:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
DMZ support:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Zwart
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
LED-indicatoren:	LAN, Stroom, Status, Systeem, WAN, WLAN
Aan/uitschakelaar:	Ja
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	1800 MHz
Aantal processorkernen:	2
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Flash memory:	128 MB
Intern geheugen:	256 MB
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja

Snelle installatiehandleiding:	Ja
Antenne-ontwerp:	Intern & extern
Soort antenne:	Intern & extern
Versterking antenne (max):	3 dBi
Antennas quantity:	4
Afneembare antennes:	Ja
Ontvang vermogen:	5GHz: 11ac80M MCS9: -64dBm, 11ac80M MCS0: -89dBm 11ac40M MCS9: -68dBm, 11ac40M MCS0: -92dBm 11ac20M MCS8: -72dBm, 11ac20M MCS0: -95dBm 54M: -78dBm, 6M: -96dBm 2.4GHz: 11n40M MCS9: -68dBm, 11n40M MCS0: dBmW
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	1800 MHz
Aantal processorkernen:	2
Intern geheugen:	256 MB
Flash memory:	128 MB
Type stroombron:	DC
AC invoer voltage:	12 V
Spanning:	12 V
Output current:	2 A
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Type verpakking:	Doos
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 90 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP

Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Gewicht verpakking:	1280 g
Hoogte:	36.8 mm
Breedte:	216 mm
Diepte verpakking:	240 mm
Diepte:	164 mm
Hoogte verpakking:	90 mm
Breedte verpakking:	338 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	338 mm
Diepte verpakking:	240 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Hoogte verpakking:	90 mm
Gewicht verpakking:	1280 g
Type verpakking:	Doos
Flash memory:	128 MB
Intern geheugen:	256 MB