

Tp-link archer c5400x gaming router

Artikelcode : ITTLARCHER5400X



TP-Link Archer C5400X. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 2167 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ondersteunde netwerkprotocollen: IPv4, IPv6

€ 299,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	2167 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	2167 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	2167 Mbit/s
WLAN-gegevensoverdrachtsnelheid (derde band):	1000 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s

Ethernet LAN:	Ja
Network address translation (NAT):	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab
Toegang voor gasten:	Ja
Port forwarding:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
Aantal gastnetwerken (5 GHz):	2
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz):	1
Ondersteuning voor Samba (opslag):	Ja
Draadloos distributiesysteem (WDS) brug:	Ja
USB delen:	Ja
Ingebouwde ftp-server:	Ja
Mediaserver:	Ja
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm, 11a 54Mbps: -76dBm 11ac VHT20_MCS0: -96dBm, 11ac VHT20_MCS11: -64dBm 11ac VHT40_MCS0: -93dBm, 11ac VHT40_MCS11: -61dBm 11ac VHT80_MCS0: -89dBm, 11ac VHT80_MCS11: -58dBm, 2.4GH
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Nee
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	8
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja

Web-gebaseerd management:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall:	DoS, SPI, IP, MAC
Access Control List (ACL):	Ja
Toegang voor gasten:	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI):	Ja
DoS aanval preventie:	Ja
Ouderlijk toezicht:	Ja
Filtratie:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
IP-adresfilter:	Ja
DMZ support:	Ja
Network address translation (NAT):	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
DMZ support:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Zwart, Rood
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
LED-indicatoren:	Stroom
Aan/uitschakelaar:	Ja
Type processor:	Ja

Frequentie van processor:	1800 MHz
Aantal processorkernen:	4
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Soort antenne:	Extern
Antennas quantity:	8
Afneembare antennes:	Ja
Zendvermogen:	20 - 30 dBmW
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	1800 MHz
Aantal processorkernen:	4
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Type stroombron:	DC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Spanning:	12 V
Output current:	5 A
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent

Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ondersteunt Linux:	Ja
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Gewicht verpakking:	2690 g
Gewicht:	1500 g
Hoogte:	55.3 mm
Breedte:	240.5 mm
Diepte verpakking:	290 mm
Diepte:	240.5 mm
Hoogte verpakking:	120 mm
Breedte verpakking:	365 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	365 mm
Diepte verpakking:	290 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Hoogte verpakking:	120 mm
Gewicht verpakking:	2690 g