

Tp-link archer c80 router wifi AC1900

Artikelcode : ITTLARCHERC80



TP-Link Archer C80. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 1300 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Type product: Router om neer te zetten, Kleur van het product: Zwart, LED-indicatoren: LAN, Stroom, Status, WLAN, WPS

€ 69,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	1300 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	1300 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	600 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja

Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Toegang voor gasten:	Ja
Port forwarding:	Ja
Poortactivering:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
Aantal gastnetwerken (5 GHz):	1
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz):	1
Gevoeligheid ontvanger:	5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g 6
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Nee
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Nee
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
MU-MIMO-technologie:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Access Control List (ACL):	Ja
Toegang voor gasten:	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI):	Ja
Ouderlijk toezicht:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
URL- filtering:	Ja
DMZ support:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
DMZ support:	Ja
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Zwart
Ophangstelsel voor aan de muur:	Ja
LED-indicatoren:	LAN, Stroom, Status, WLAN, WPS
Aan/uitschakelaar:	Ja
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Meegeleverde kabels:	AC, LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Soort antenne:	Extern
Antennas quantity:	4
Afneembare antennes:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Type stroombron:	DC
Spanning:	12 V
Output current:	1 A

Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, LAN (RJ-45)
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunde browser:	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
Ondersteunt Linux:	Ja
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Gewicht verpakking:	800 g
Hoogte:	30 mm
Breedte:	215 mm
Diepte verpakking:	240 mm
Diepte:	125 mm
Hoogte verpakking:	82 mm
Breedte verpakking:	350 mm

Meegeleverde kabels:	AC, LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	350 mm
Diepte verpakking:	240 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Hoogte verpakking:	82 mm
Gewicht verpakking:	800 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990