

Tp-link archer mr200 router 4g lte AC750

Artikelcode : ITTLARCHERM200



TP-Link Archer MR200. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 433 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100Base-T(X). Generatie mobiel internet: 4G, 2G standaarden: Edge, GPRS, GSM, 3G standaarden: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Datalink-protocollen: IPv4, IPv6

€ 109,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Ja
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	433 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	300 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	433 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Datalink-protocollen:	IPv4, IPv6

Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
VPN eigenschappen:	PPTP, L2TP, IPSec
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Ja
4G:	Ja
2G standaarden:	Edge, GPRS, GSM
3G standaarden:	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G standaard:	LTE
GSM bands ondersteund:	850,900,1800,1900 MHz
UMTS bands ondersteund:	900.2100 MHz
4G frequentie ondersteund:	800,900,1800,2100,2600 MHz
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Nee
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall:	DoS, SPI
Stateful Packet Inspection (SPI):	Ja
DoS aanval preventie:	Ja
VPN eigenschappen:	PPTP, L2TP, IPSec

Filtratie:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
IP-adresfilter:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Datalink-protocollen:	IPv4, IPv6
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Soort antenne:	Extern
Antennas quantity:	5
Afneembare antennes:	Ja
Zendvermogen:	0 - 23 dBmW
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Type stroombron:	AC
Nano-naar-standaard simkaartadapter:	Ja
Micro-naar-standaard simkaartadapter:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent

Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunt Windows:	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 P
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 P
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Hoogte:	33.6 mm
Breedte:	202 mm
Diepte:	141 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Micro-naar-standaard simkaartadapter:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Nano-naar-standaard simkaartadapter:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Stroom:	1 A