

Tp-link archer c6 router wifi ac1200 gig

Artikelcode : ITTLARCHERC6V32



TP-Link Archer C6. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 867 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100Base-T(X). Generatie mobiel internet: 4G. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

€ 49,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	867 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	450 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	867 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja

Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Toegang voor gasten:	Ja
Port forwarding:	Ja
VoIP protocollen:	IPv4, IPv6
VPN-doorvoer:	Ja
VPN eigenschappen:	PPTP, L2TP, IPSec
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Nee
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	5
USB-poort:	Nee
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Toegang voor gasten:	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI):	Ja
DoS aanval preventie:	Ja
VPN eigenschappen:	PPTP, L2TP, IPSec

Filtratie:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
IP-adresfilter:	Ja
DMZ support:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
DMZ support:	Ja
VoIP protocollen:	IPv4, IPv6
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Wit
Indicatielampje:	Ja
LED-indicatoren:	LAN, Stroom, WLAN
Aan/uitschakelaar:	Ja
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Soort antenne:	Extern
Antennas quantity:	5
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Type stroombron:	AC
Spanning:	12 V
Output current:	1 A
Inclusief AC-adapter:	Ja

Snelle installatiehandleiding:	Ja
Type verpakking:	Doos
Snelstartgids:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Ondersteunt Linux:	Ja
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Gewicht verpakking:	870 g
Hoogte:	37 mm
Breedte:	230 mm
Diepte verpakking:	240 mm
Diepte:	144 mm
Hoogte verpakking:	82 mm

Breedte verpakking:	350 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	350 mm
Gebruikershandleiding:	Ja
Diepte verpakking:	240 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Hoogte verpakking:	82 mm
Snelstartgids:	Ja
Gewicht verpakking:	870 g
Type verpakking:	Doos
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Overdrachtssnelheid (max):	1 Mbit/s