

Tp-link deco x20 mesh wifi 6 ax1800 (3-P

Artikelcode : ITTLDECOX203PCK



TP-Link Deco X20(3-pack). Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, Type product: Mesh-systeem. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Firewall: SPI, Ondersteunde mobiele besturingssystemen: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,..., Functies voor ouderlijk toezicht: Bedtime, Content filter, Aangepaste profielen, Family time, Pause the Internet, Tijdcontroles,... Breedte: 114 mm, Diepte: 110 mm, Hoogte: 114 mm

€ 249,99

Kenmerken

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Modulatie:	1024-QAM
Bandbreedteaansturing:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
BeamForming:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Access Control List (ACL):	Ja
DHCP server:	Ja
DHCP client:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6
Web-gebaseerd management:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja

Power over Ethernet (PoE):	Nee
Kleur van het product:	Wit
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Stroom
Soort antenne:	Intern
Type antennerichting:	Omni-directioneel
Antennas quantity:	4
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	1000 MHz
Bandbreedteaansturing:	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Modulatie:	1024-QAM
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Reset button:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
SIM-kaartsleuf:	Nee
Breedte:	114 mm
Diepte:	110 mm
Hoogte:	114 mm
Breedte verpakking:	369 mm
Diepte verpakking:	276.5 mm
Hoogte verpakking:	125 mm
Gewicht verpakking:	2660 g
Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)

Inclusief AC-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC,LAN (RJ-45)
Breedte verpakking:	369 mm
Diepte verpakking:	276.5 mm
Hoogte verpakking:	125 mm
Gewicht verpakking:	2660 g
Type verpakking:	Doos
Type verpakking:	Doos
Meegeleverde kabels:	AC,LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC,LAN (RJ-45)
Firewall:	SPI
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800