

Tp-link deco p9 mesh wifi & powerline (3

Artikelcode : ITTLDECOP93PACK



TP-LINK Deco P9(3-pack). Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 867 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Netwerkstandaard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE..., Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA-PSK,WPA2-PSK, Firewall: SPI Firewall. LED-indicatoren: Link. Soort antenne: Intern, Zendvermogen: 30 dBmW

€ 189,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Ja
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	867 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u

Port forwarding:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
SSID-gebaseerde VLAN-toewijzing:	Ja
3G:	Nee
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
USB-poort:	Ja
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Quality of Service (QoS):	Ja
Reset button:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA-PSK,WPA2-PSK
Firewall:	SPI Firewall
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
LED-indicatoren:	Link
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Soort antenne:	Intern
Type stroombron:	AC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Output current:	0.5 A
Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Type verpakking:	Doos
Gebruikershandleiding:	Ja

Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
-----------------------------	-------------

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
--	-----------------

Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
--------------------------------	-------------

Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
---------------------------------	-----------

Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
-------------------------------------	----------------

Hoogte:	190.5 mm
----------------	----------

Breedte:	90.7 mm
-----------------	---------

Diepte:	90.7 mm
----------------	---------

Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
-----------------------------	-------------

Inclusief AC-adapter:	Ja
------------------------------	----

Gebruikershandleiding:	Ja
-------------------------------	----

Type verpakking:	Doos
-------------------------	------

Aantal inbegrepen producten:	3 stuk(s)
-------------------------------------	-----------