

Tp-link deco s4 mesh 3pack wi-fi

Artikelcode : ITTLDECOS43PACK



TP-Link Deco S4(3-pack). Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, LED-indicatoren: Stroom. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Firewall: SPI Firewall, Ondersteunde mobiele besturingssystemen: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,... AC-adapter ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-adapterfrequentie: 50 - 60 Hz, Ingangsstroom AC-adapter: 0,4 A. Breedte: 90,7 mm, Diepte: 90,7 mm, Hoogte: 162,3 mm

€ 149,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	867 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	867 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	300 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)

Toegang voor gasten:	Ja
Port forwarding:	Ja
Statische route:	Ja
Aantal gastnetwerken (5 GHz):	1
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz):	1
3G:	Nee
4G:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
USB-poort:	Nee
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Reset button:	Ja
Firewall:	SPI Firewall
Access Control List (ACL):	Ja
Toegang voor gasten:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Wit
Indicatielampje:	Ja
LED-indicatoren:	Stroom
Type processor:	Ja
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	2

Type processor:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
Type stroombron:	DC
Spanning:	12 V
Output current:	1.2 A
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Gewicht verpakking:	1760 g
Hoogte:	162.3 mm
Breedte:	90.7 mm
Diepte verpakking:	213 mm
Diepte:	90.7 mm
Hoogte verpakking:	160 mm
Breedte verpakking:	348 mm
Breedte verpakking:	348 mm
Diepte verpakking:	213 mm
Hoogte verpakking:	160 mm
Gewicht verpakking:	1760 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800