

Tp-link deco x60 mesh wifi 6 ax5400 (3-P

Artikelcode : ITTLDECOX603PCK



TP-Link DECO X60. Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, LED-indicatoren: Stroom, Status. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Firewall: SPI, Ondersteunde mobiele besturingssystemen: Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS.... AC-adapter ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-adapterfrequentie: 50/60 Hz, Ingangsstroom AC-adapter: 0,8 A. Breedte: 110 mm, Diepte: 110 mm, Hoogte: 114 mm

€ 359,99

Kenmerken

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS):	Ja
BeamForming:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2, WPA3
Access Control List (ACL):	Ja
DHCP server:	Ja
DHCP client:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
AC invoer frequentie:	50/60 Hz

AC invoer voltage:	100 - 240 V
Spanning:	12 V
Output current:	1 A
Kleur van het product:	Wit
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Stroom, Status
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	4
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	1000 MHz
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Reset button:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
SIM-kaartsleuf:	Nee
Breedte:	110 mm
Diepte:	110 mm
Hoogte:	114 mm
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)

Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Firewall:	SPI
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800