

Tp-link omada ap eap230-wall wifi AC1200

Artikelcode : ITTLEAP230WALL



TP-Link EAP230-Wall. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 867 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 300 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 867 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. WAN-poort: Ethernet (RJ-45). Stroomverbruik (typisch): 7 W. Plaatsing: Muur, Kleur van het product: Wit, LED-indicatoren: Ingeschakeld

€ 75,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
6 GHz:	Nee
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz):	300 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Automatische kanaalselectie:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja

VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Zendvermogen (CE):	20 - 23 dBm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC adres filtering:	Ja
Aantal SSID-ondersteuningen:	16
Access Control List (ACL):	Ja
Secure File Transfer Protocol (SFTP) met SSH v2:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Syslog:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
WAN-poort:	Ethernet (RJ-45)
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Typisch stroomverbruik:	7 W
Plaatsing:	Muur
Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	Ingeschakeld
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	2
Versterking antenne (max):	3.6 dBi
Overdrachtssnelheid (max):	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Syslog:	Ja
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja

MIMO-type:	Multi User MIMO
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
MIMO:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Quality of Service (QoS):	Ja
Automatische kanaalselectie:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Secure File Transfer Protocol (SFTP) met SSH v2:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Breedte:	86.8 mm
Diepte:	30.2 mm
Hoogte:	86.8 mm
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Montage gereedschap:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Montage gereedschap:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C

Temperatuur bij opslag:

-40 - 70 °C

Luchtvochtigheid bij opslag:

5 - 90 procent

Code geharmoniseerd systeem (HS):

85176990