

Tp-link omada ap eap610-out wifi6 AX1800

Artikelcode : ITTLEAP610OUTDO



TP-Link EAP610-OUTDOOR. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1201 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Beheerprotocollen: SNMP v1/v2c. Beheerplatform: Omada. AC-ingangsspanning: 8 V, Stroom: 0.5 A

€ 194,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatisch scannen kanalen:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja
Draadloze isolatie:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WEP, WPA, WPA2, WPA3
MAC adres filtering:	Ja
Aantal SSID-ondersteuningen:	16
Beheerprotocollen:	SNMP v1/v2c
Web-gebaseerd management:	Ja

Syslog:	Ja
Beheerplatform:	Omada
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Ingangsspanning:	8 V
AC invoer voltage:	8 V
Stroom:	0.5 A
Plaatsing:	Paal, Muur
Kleur van het product:	Wit
Soort antenne:	Intern
Antennefuncties:	Ingebouwde antenne
Versterking antenne (max):	5 dBi
Overdrachtssnelheid (max):	1201 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Syslog:	Ja
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Draadloze isolatie:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Beheerplatform:	Omada
Quality of Service (QoS):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja

Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Breedte:	280.4 mm
Diepte:	106.5 mm
Hoogte:	56.8 mm
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	-30 - 70 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990