

Tp-link omada ap eap660 wifi 6 AX3600

Artikelcode : ITTLEAP660HD



TP-Link EAP660 HD. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 2402 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 1148 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 2402 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, Service Set Identifier (SSID) functies: Multiple SSIDs. Spanning: 12 V, Output current: 2 A. Plaatsing: Plafond, Kleur van het product: Wit. Soort antenne: Intern

€ 299,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
6 GHz:	Nee
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz):	1148 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	2402 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	25000 Mbit/s
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatische kanaalselectie:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Wi-Fi-roaming:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja

Rate limiting:	Ja
Draadloze isolatie:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
MAC adres filtering:	Ja
Service Set Identifier (SSID) functies:	Multiple SSIDs
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Syslog:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Spanning:	12 V
Output current:	2 A
Plaatsing:	Plafond
Kleur van het product:	Wit
Soort antenne:	Intern
Overdrachtssnelheid (max):	2402 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	25000 Mbit/s
Syslog:	Ja
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Draadloze isolatie:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO

MIMO:	Ja
Wi-Fi-roaming:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS):	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Quality of Service (QoS):	Ja
Automatische kanaalselectie:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Breedte:	243 mm
Diepte:	243 mm
Hoogte:	64 mm
Montage gereedschap:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990