

Tp-link deco x95 mesh wifi 6 ax7800 (2-P

Artikelcode : ITTLDECOX952PAC



TP-Link DECO X95(2-PACK). Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, Type product: Mesh-systeem. Wifi-band: Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Firewall: SPI Firewall, Functies voor ouderlijk toezicht: Bedtijd, Aangepaste profielen, Family time, Pause the Internet, Time rewards, Weekly/monthly reports. Breedte: 130 mm, Diepte: 123 mm, Hoogte: 210,5 mm. Aantal producten inbegrepen: 2 stuk(s), Aantal adaptors inclusief: 2 stuk(s)

€ 549,00

Kenmerken

Kleur van het product:	Wit
Producttype:	Mesh-systeem
LED-indicatoren:	Ja
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	2
Maximale dekking:	570 ²
Reset button:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Wifi-band:	Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	574 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	2402 Mbit/s

WLAN-gegevensoverdrachtsnelheid (derde band):	4804 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2, WPA3
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE):	Ja
Statische IP:	Ja
Dynamisch IP-adres:	Ja
Tag-based VLAN:	Ja
IGMP snooping:	Ja
IGMP-proxy:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
Toegang voor gasten:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Port forwarding:	Ja
Firewall:	SPI Firewall
BeamForming:	Ja
Aantal gastnetwerken (5 GHz):	1
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz):	1
Ouderlijk toezicht:	Ja
Functies voor ouderlijk toezicht:	Bedtijd, Aangepaste profielen, Tijd met familie, Pause the Internet, Time rewards, Wekelijkse/maandelijke rapporten
MU-MIMO-technologie:	Ja
MIMO:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Ondersteunde network protocollen (IPv6):	Y
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1

Power over Ethernet (PoE):	Ja
Ethernet WAN:	Ja
Breedte:	130 mm
Diepte:	123 mm
Hoogte:	210.5 mm
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Aantal adpaters inclusief:	2 stuk(s)
Aantal eenheden inbegrepen:	2 stuk(s)
Ethernetkabel:	Ja