

# Tp-link netwerkadap wl TLWN821N

Artikelcode : ITTLTLWN821N



TP-Link TL-WN821N. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Hostinterface: USB, Interface: WLAN. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 300 Mbit/s, Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n), Wifi-band: Single-band (2.4 GHz). Stroomvoorziening via USB. Kleur van het product: Zwart, Wit

**€ 10,99**

## Kenmerken

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connectiviteitstechnologie:      | Draadloos                                                                                                                                  |
| Intern:                          | Nee                                                                                                                                        |
| Hostinterface:                   | USB                                                                                                                                        |
| Interface:                       | WLAN                                                                                                                                       |
| Overdrachtssnelheid (max):       | 300 Mbit/s                                                                                                                                 |
| Netwerkstandaard:                | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n                                                                                                   |
| Wi-Fi:                           | Ja                                                                                                                                         |
| Wifi-band:                       | Single-band (2.4 GHz)                                                                                                                      |
| Frequentiebereik:                | 2,4 - 2,4835 GHz                                                                                                                           |
| Wifi-standaard:                  | Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                          |
| Wi-Fi-standaarden:               | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                        |
| Modulatie:                       | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM                                                                                                    |
| Ondersteunde netwerkprotocollen: | CSMA/CA, ACK                                                                                                                               |
| Gevoeligheid ontvanger:          | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Wi-Fi:                           | Ja                                                                                                                                         |

|                                                |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wifi-standaard:</b>                         | Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                          |
| <b>Wi-Fi-standaarden:</b>                      | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                        |
| <b>Wifi-band:</b>                              | Single-band (2.4 GHz)                                                                                                                      |
| <b>Intern:</b>                                 | Nee                                                                                                                                        |
| <b>Component voor:</b>                         | PC/notebook                                                                                                                                |
| <b>Kleur van het product:</b>                  | Zwart, Wit                                                                                                                                 |
| <b>Gevoeligheid ontvanger:</b>                 | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| <b>Stroomvoorziening via USB:</b>              | Ja                                                                                                                                         |
| <b>Frequentiebereik:</b>                       | 2,4 - 2,4835 GHz                                                                                                                           |
| <b>Temperatuur, in bedrijf:</b>                | 0 - 40 °C                                                                                                                                  |
| <b>Temperatuur bij opslag:</b>                 | -40 - 70 °C                                                                                                                                |
| <b>Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:</b> | 10 - 90 procent                                                                                                                            |
| <b>Luchtvochtigheid bij opslag:</b>            | 5 - 95 procent                                                                                                                             |
| <b>Ondersteunde netwerkprotocollen:</b>        | CSMA/CA, ACK                                                                                                                               |
| <b>Gevoeligheid ontvanger:</b>                 | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| <b>Breedte:</b>                                | 69 mm                                                                                                                                      |
| <b>Diepte:</b>                                 | 21 mm                                                                                                                                      |
| <b>Hoogte:</b>                                 | 9.5 mm                                                                                                                                     |
| <b>Aantal:</b>                                 | 1                                                                                                                                          |
| <b>Meegeleverde kabels:</b>                    | USB                                                                                                                                        |
| <b>Snelstartgids:</b>                          | Ja                                                                                                                                         |
| <b>Meegeleverde kabels:</b>                    | USB                                                                                                                                        |
| <b>Code geharmoniseerd systeem (HS):</b>       | 85176990                                                                                                                                   |
| <b>Aantal:</b>                                 | 1                                                                                                                                          |
| <b>Snelstartgids:</b>                          | Ja                                                                                                                                         |

|                                          |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meegeleverde kabels:</b>              | USB                                                                                                                                                 |
| <b>Code geharmoniseerd systeem (HS):</b> | 85176990                                                                                                                                            |
| <b>Snelstartgids:</b>                    | Ja                                                                                                                                                  |
| <b>Code geharmoniseerd systeem (HS):</b> | 85176990                                                                                                                                            |
| <b>Gevoeligheid ontvanger:</b>           | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER<br>108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER<br>11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M:<br>-90dBm@8% PER |
| <b>Hoogte:</b>                           | 9.5 mm                                                                                                                                              |
| <b>Breedte:</b>                          | 69 mm                                                                                                                                               |