

Tp-link router ER8411

Artikelcode : ITTLER8411



TP-Link ER8411. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). NAT functionality: One-to-One NAT; Multi-Net NAT; Virtual Server; Port Triggering; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP.... Flash memory: 256 MB, Intern geheugen: 4096 MB, Intern geheugentype: DDR4. Kleur van het product: Zwart. AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz

€ 459,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Nee
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
SFP WAN:	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1Q
Ethernet interface type:	Gigabit Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
VLAN=ondersteuning:	Ja
Statische route:	Ja
Port forwarding:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	8
Aantal Combo SFP-poorten:	2
Aantal USB-aansluitingen:	2
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
DHCP server:	Ja
DHCP client:	Ja
URL- filtering:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
NAT functionality:	One-to-One NAT; Multi-Net NAT; Virtual Server; Port Triggering; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
Type processor:	Ja
Flash memory:	256 MB
Intern geheugen:	4096 MB
Intern geheugentype:	DDR4
Type processor:	Ja
Flash memory:	256 MB
Intern geheugen:	4096 MB
Intern geheugentype:	DDR4
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	440 mm
Diepte:	220 mm

Hoogte: 44 mm

Breedte verpakking: 336 mm

Diepte verpakking: 528 mm

Hoogte verpakking: 100 mm

Gewicht verpakking: 3680 g

Inclusief AC-adapter: Ja

Gebruikershandleiding: Ja

Breedte verpakking: 336 mm

Diepte verpakking: 528 mm

Hoogte verpakking: 100 mm

Gewicht verpakking: 3680 g

Inclusief AC-adapter: Ja

Gebruikershandleiding: Ja