

Tapo c420s1 outdoor battery cam 4mp (1-P

Artikelcode : ITTLTAPOC420S1



TP-Link Tapo C420S1. Soort: CCTV-bewakingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Type beeldsensor: VGA, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Kijkhoek, verticaal (panorama-camera): 113°. Vaste focale lengte: 3,18 mm. Nachtkijker afstand: 15 m, LED-type: IR, Infrarood wavelength: 850 nm

€ 119,99

Adviesprijs € 159,99

Kenmerken

Soort:	CCTV-bewakingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen & buiten
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Dag/nacht modus:	Ja
Alarm ingang/uitgang:	Ja
Ingebouwd licht:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Kijkhoek, verticaal (panorama-camera):	113 °
Type beeldsensor:	VGA
Omvang optische sensor:	25,4 / 3 "
Aantal lenzen:	2
Vaste focale lengte:	3.18 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	15 m
LED-type:	IR
Infrarood wavelength:	850 nm

Maximum resolutie:	2560 x 1440 Pixels
Videocompressieformaten:	H.264
Ondersteunde grafische resoluties:	2560 x 1440
Maximaal 30 frames per seconde:	20 fps
Videostreaming:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Audiosysteem:	2-weg
Ingebouwde microfoon:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Nee
Ondersteunde netwerkprotocollen:	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kanaalbandbreedte:	2400 MHz
Ingebouwde harde schijf:	Ja
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Ingebouwde sirene:	Ja
Bewegingssensor:	Ja
Video bewegings-detectie:	Ja
Reset button:	Ja
Type stroombron:	AC
AC invoer voltage:	100-240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Temperatuur, in bedrijf:	-20 - 45 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	110.6 mm

Diepte:	64.2 mm
Hoogte:	64.2 mm
Aantal cameras:	1
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45), USB
Montagebeugels meegeleverd:	Ja
Inclusief schroeven:	Ja
Boormal inbegrepen:	Ja
Inclusief batterij:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Montagesjabloon:	Ja
Verpakkingsinhoud:	Tapo C420 Cameras (Battery Included) Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mounting Screws Mounting Templates Camera Brackets Quick Start Guide RJ45 Ethernet Cable